

ПРОТОКОЛ № 3

Съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-76 от 21.12.2018 г. с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, референтен номер 180-100

В периода 22.03.2019 г. ÷ 26.03.2019 г., назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД-09-20 от 07.03.2019 г., комисия в следния състав:

Председател:

1. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заместник - председател:

2. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

и членове на комисията:

3. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

4. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

5. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

6. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

7. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

8. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

9. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

10. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

11. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

извърши на свои закрити заседания разглеждане на допълнително представените, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП.

Резултатите от работата на комисията по разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и представената друга информация в документ Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП изискан от възложителя на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП (Образец 02), както и другите изискуеми документи, са отразени в протокол № 2 от 14.03.2019 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, съставеният и подписан от комисията протокол № 2 от

14.03.2019 г. е публикуван на Профила на купувача на 14.03.2019 г. и е изпратен в същия ден на участниците в процедурата - ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), Обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelez Zrt.“ и Обединение „Консорциум Аркад“, на посочените в еЕЕДОП пощенски адреси, с куриерска услуга с обратна разписка.

Протоколът е получен от участниците както следва: от участника Обединение „Консорциум Аркад“ на 17.03.2019г., от участника Обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelez Zrt.“ на 18.03.2019 г. и от участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) на 20.03.2019г., съгласно върнати обратни разписки.

С протокол № 2 от 14.03.2019 г., във връзка с констатираните от комисията нередовности, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, на участниците се предостави възможност, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаването на протокола, да предоставят нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя изисквания.

На закрито заседание в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, комисията отвори опаковките с представените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи от участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“, и ги разгледа на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

След преглед на допълнително представените от участниците документи комисията констатира следното:

1. ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), в законоустановения срок до 5 (пет) работни дни, представи в запечатана непрозрачна, надписана опаковка с вх. № БТГ-25-01-136 от 25.03.2019 г., 08.36 ч., следните документи:

1.1. Нов Документ, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП – Споразумение за учредяване на консорциум ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) от 15.02.2019г., между Съвместно Дружество **„КОНСОРЦИО ВАРНА 1“**, Парма, Италия, съществуващо съгласно законите на Италия, учредено от „БОНАТТИ“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR - 130274 и „МАКС ЩРАЙХЕР“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR-247678), представлявано от „БОНАТТИ“ С.п.А. чрез Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Търговски директор и упълномощено лице, съгласно пълномощно № 21547/8111 от 28.05.2014 г., издадено от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Председател на Управителния съвет и законен представител на „Бонатти – акционерно дружество“ и **„КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. – клон България“**, клон, учреден и действащ в съответствие със законите на България, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205453686, представлявано от управителя Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

В представения документ е отстранена констатираната в т.1.1. от Протокол № 2 нередовност, а именно е посочено, че „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ е „съвместно дружество, съществуващо съгласно законите на Италия“.

1.2. Споразумение за учредяване на консорциум „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“, Парма, Италия от 30.01.2019г. между „БОНАТТИ“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR – 130274, представлявано от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Търговски директор и упълномощено лице, съгласно пълномощно № 21547/8111 от 28.05.2014г. и „МАКС ЩРАЙХЕР“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR-247678, представлявано от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД изпълнителен директор.

В представените документи са отстранени констатираните в т.1.1.1. от Протокол № 2 нередовности, а именно е посочено, че „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ е „съвместно дружество, съществуващо съгласно законите на Италия“.

1.3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП (Образец О2) от участника, съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 9.5. от Указанията за подготовка на оферта, подписан от ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД в качеството им на представляващи обединението, в които са отстранени констатираните в т. 1.2.1. от Протокол № 2 несъответствия, като в т.1. на Списъка е посочена правно-организационната форма, под която участникът в консорциума – „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.) осъществява дейността си, а именно: „съвместно дружество“.

1.4. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

1.4.1. В част II, Раздел А, в част „Форма на участие“, участникът е посочил отговор „Не“ на въпроса дали участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.3.2. от Протокол № 2.

1.4.2. В част IV, буква А от еЕЕДОП участникът е посочил отговор „Да“ по отношение вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от „Трета група“, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или наличие на право да извършва такава дейност по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.3.6. от Протокол № 2.

В тази връзка, с така посочената информация, участникът **отговаря** на критерия за подбор годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, посочен в раздел III.1.1) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.1.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т.1.5.2 от настоящия протокол.

1.4.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ участникът е попълнил информация за седем дейности, изпълнени за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени за всяка от тях - стойност, начална и крайна дата на изпълнение и получател.

Първата посочена дейност е, както следва:

1.4.3.1. Изпълнено строителство на газопровод в Морелос, Мексико, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии с дължина 160 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 762 мм и работно налягане 7,66 МРа, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване от 09.05.2017 г.

Описаната дейност попада в дефиницията на възложителя за изпълнена дейност, която е „сходна с предмета на поръчката“, посочена в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., буква „а“ от Указания за подготовка на оферта.

Шестата посочена дейност е, както следва:

1.4.3.2. Изпълнено строителство на 5 прехода за стоманен газопровод "SCPX Азербайджан", с диаметър на тръбата DN 1219 мм по технология хоризонтално насочено сондиране (HDD) с обща дължина 3 795 м, както следва преход 1 – 645 м, преход 2 - 703 м, преход 3 - 867 м, преход 4 - 964 м и преход 5 - 616 м. За обекта има подписани Констативни актове за установяване годността за приемане на строежа, както следва за преход 1 от 21 май 2017 г., за преход 2 от 4 юни 2016 г., за преход 3 от 22 ноември 2016 г., за преход 4 от 26 май 2016 г. и за преход 5 от 10 ноември 2016 г.

Описаната дейност попада в дефиницията на възложителя за изпълнена дейност, която е „сходна с предмета на поръчката“, посочена в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., буква „б“ от Указания за подготовка на оферта.

Във връзка с изложеното, ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.) и третото лице - ДриллТек ГУТ ГмбХ, във връзка с констатираното в т. 1.5.3. т.1.6.2 и т. 1.9.3 от настоящия протокол.

1.4.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ участникът е попълнил информация за лицата, подробно описани в т.1.3.9.1. - т.1.3.9.14 вкл. от Протокол № 2, както и са отстранени нередовностите, посочени в т. 1.3.9 от Протокол № 2, както следва:

1.4.4.1. За ръководител екип – Н.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по специалност „Инженерно управление“. Лицето притежава опит в организацията и управлението като:

Ръководител екип при строителството на инфраструктурен обект „Удължаване на трасето на газопровод Южен Кавказ“ с дължина 487 км непрекъснат участък и въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 27.02.2019 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото се констатира, че лицето отговаря на изискванията на възложителя посочени в раздел III.1.3), т. 2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.1. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит.

1.4.4.2. Експерт „Главен проектант“ – В.М.С. - Посочено е, че лицето притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. и 2019 г., с регистрационен номер № 01174, както и че притежава опит като:

Ръководител на група проектантски при проектирането на разпределителен газопровод за газификация на гр. Варна, с дължина 135 км непрекъснат участък. Газопроводът е въведен в експлоатация с издадени Разрешения за ползване № СТ-05-708 от 24.06.2009 г., № СТ-12-717 от 19.09.2007 г., № СТ-05-1147 от 26.09.2009 г., № СТ-12-387 от 22.07.2005 г., № ДК-07-СИР-7 от 13.01.2012 г., № СТ-12-692 от 03.12.2005 г., № ДК-07-СИР-07 от 07.06.2010 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция за национален строителен контрол.

Посочени са и други обекти, в проектирането на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото се констатира, че лицето отговаря на изискванията на възложителя

посочени в раздел III.1.3), т. 2.2. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.2. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит.

1.4.4.3. Експерт „Проектант по част „Технологична – технологични тръбопроводи““ – Р.И.Р. - Посочено е, че лицето притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. и 2019 г., с регистрационен номер № 10987, както и, че притежава опит:

В изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов линеен обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, с дължина 151 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 800 мм и работно налягане 7.5 МПа, по част „Технологична – технологични тръбопроводи, свързана с линейната част;

В изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов линеен обект „Газопровод Южен поток на територията на Република България“, с дължина 540 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1 400 мм и работно налягане 9.8 МПа, по част „Технологична – технологични тръбопроводи, свързана с линейната част.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на лицето с изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.3. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.3. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.9.3. от Протокол № 2.

1.4.4.4. Технически ръководител 1 – Ф.Т. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект „Зимела – Червиджано“, Италия с дължина 172 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1422 мм и работно налягане 7,5 МПа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 25.05.2015 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.5. Технически ръководител 2 – Д.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект в Морелос, Мексико с дължина 172 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 762 мм и работно налягане 7,66 МПа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 09.05.2017 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.6. Технически ръководител 3 – П.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за два линейни обекта в Салах, Алжир, с дължина на всеки от обектите 274 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 812 мм и работно налягане 21,1 МПа. Обектите са въведени в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 25.10.2018 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.7. Технически ръководител 4 – К.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект „Зимела

– Червиджано”, Италия с дължина 172 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1422 мм и работно налягане 7,5 МПа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 25.06.2015 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.8. Технически ръководител 5 – Дж.К. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална квалификация „строителен инженер”, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект „Тивиса – Патерна, участък I Тортоса”, Испания, с дължина 116 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1016 мм и работно налягане 8 МПа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 24.08.2011 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Технически ръководител от 1 до 5 вкл. се констатира, че лицата отговарят на изискванията на възложителя посочени в раздел III.1.3), т. 2.4. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.4. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит

1.4.4.9. Инженер по заваряване 1 – Йо.Ф.Е. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на инженерните науки, по специалност „Машинно инженерство”, както и, че притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване и диплома EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojínaga”, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.10. Инженер по заваряване 2 – Ф.О.А. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на инженерните науки, по специалност „Електроника”, както и, че притежава диплома EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojínaga”, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване 30.05.2017 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.11. Инженер по заваряване 3 – Д.Йо. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на инженерните науки, по специалност „Оборудване и технология за заваряване”, както и, че притежава диплома EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojínaga”, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.12. Инженер по заваряване 4 – М.А. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на инженерните науки, по специалност „Машинно инженерство”, както и притежава диплома EWE за придобита

квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojinaga“, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

1.4.4.13. Инженер по заваряване 5 – С.А. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по специалност „Металургично инженерство“, както и притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojinaga“, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Инженер по заваряване от 1 до 5 вкл. се констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя посочени в раздел III.1.3), т. 2.5. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.5. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит.

1.4.4.14. Заварчици, 50 (петдесет) лица – И.М., Н.Д.Г., Д.С., Дж.М., Н.А., Д.С.А., Дж.Л., В.В., В.Д.Т., М.Л., Б.С., М.Т., М.С., Ф.Д.Б., А.Р., Ц.М., Р.К.П., Хр.М., Кр.В., Ст.Ц., А.П., А.Ч., Е.Ч., Х.К., А.В., Г.А., П.С., А.З., М.М., А.Д.Г., Вл.Д., Д.Ц., Т.А., Г.Ч., Р.Л.П., Ст.Ст., Г.С., Л.К., А.Н., Дж.Д.М., А.С., Дж.К., С.Ф., А.К., П.К., С.Т., Г.Т., Д.Г., А.И., Г.Б. с посочени правоспособност за всяко от лицата „заварчик на тръби“ за процес „111“ и сертификация съгласно EN ISO 9606-1: „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани“.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на лицата с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 2.6., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.6. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.9.14. от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т.1.5.4. и т.1.6.3. от настоящия протокол.

1.4.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ участникът е попълнил информация за техническото оборудване, подробно описано в т.1.3.10.1. - т.1.3.10.7 вкл. от Протокол № 2, както и са отстранени нередовностите, посочени в т. 1.3.10 от Протокол № 2, както следва:

1.4.5.1. По отношение на подечни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи – участникът е посочил 40 броя верижни машини - тръбоуклад, всяка от които с товароподемност от 90 тона, при обсег на стрелата 7 м. За всяка от машините е посочен серийен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на съоръженията с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.1., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.1. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т.

1.3.10.1. от Протокол № 2.

1.4.5.2. По отношение на верижните багери – участникът е посочил 40 броя верижни багери, от които 10 броя с кофа от 2,55 м³ и 30 броя с кофа от 2,22 м³. За всеки от багерите е посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на багерите с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.2., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.2. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.2. от Протокол № 2.

1.4.5.3. По отношение на самосвалите – участникът е посочил 40 броя самосвали, с посочен конкретен обем на коша за всеки самосвал - 18 м³ и с посочен сериен и инвентарен номер.

В тази връзка посочените самосвали отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.3., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.3. от Указания за подготовка на оферта, а именно участникът да разполага със самосвал с обем на коша от минимум 10 м³ – 40 (четиридесет) броя.

1.4.5.4. По отношение на оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод – участникът е посочил един комплект оборудване, с посочен сериен и инвентарен номер, за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод с диаметър DN 1200 на минимално разстояние от 850 м.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на багерите с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.4., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.4. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.4. от Протокол № 2.

1.4.5.5. По отношение на изискването за „Минимум 40 (четиридесет) заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ или минимум 10 (десет) автоматични машини за заваряване“ – участникът е посочил 10 броя автоматични машини за заваряване, с посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на машините с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.5., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.5. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.5. от Протокол № 2.

1.4.5.6. По отношение на електрогенераторите – участникът е посочил 10 (десет) електрогенератора за осигуряване едновременно работа на повече от четири заваръчни апарата, с посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на багерите с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.6., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.6. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.6. от Протокол № 2.

1.4.5.7. По отношение на агрегат за запълване и хидравлично изпитване – участникът е посочил 2 (два) комплекта агрегат за запълване и хидравлично изпитване, с посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на агрегатите с изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.7. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.7. от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с техническо оборудване, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“

(учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т.1.5.5 и т.1.6.4. от настоящия протокол.

1.4.6. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания, с което е отстранена нередовността, посочена в т. 1.3.12 от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват в областта на строителството на енергийни проекти, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т.1.5.6 от настоящия протокол.

1.4.7. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление, с което е отстранена нередовността, посочена в т. 1.3.13 от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да прилага система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват в областта на строителството на енергийни проекти, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т.1.5.7. от настоящия протокол.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

1.5. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединение „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

1.5.1. В част II, Раздел А участникът в обединението е посочил изискуемата информация за икономическия оператор, в това число по отношение на информацията за идентификационен номер по ДДС и за друг национален идентификационен номер за „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ е посочено като „неприложимо“.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е член на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.4.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„БОНАТТИ“ С.п.А. - водещ член в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“; „МАКС ЦРАЙХЕР“ С.п.А - член в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“; „КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - клон България“ - член на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

1.5.2. В част IV, буква А от еЕЕДОП участникът в обединение е посочил отговор „Да“ по отношение вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от „Трета група“, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или наличие на право да извършва такава дейност по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, което отговаря на изискванията на възложителя.

Предвид това, че видно от договора за обединение на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ ще изпълнява „цялостно изграждане, строителство и предпускови работи на газопровода и свързаните съоръжения“, с посоченият отговор е коригирана нередовността, посочена в т.1.4.6. от Протокол № 2.

1.5.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ участникът в обединение е посочил пет дейности, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 1.4.3 от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.4.8. от Протокол № 2.

1.5.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ участникът в обединението е посочил всички лица, описани в т. 1.4.4 от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.4.9. от Протокол № 2.

1.5.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ участникът в обединението е посочил техническото оборудване, описано в т. 1.4.5 от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.4.10. от Протокол № 2.

1.5.6. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът в обединение е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.

Предвид това, че видно от договора за обединение на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ ще изпълнява „цялостно изграждане, строителство и предпускови работи на газопровода и свързаните съоръжения“, с посоченият отговор е коригирана нередовността, посочена в т.1.4.12. от Протокол № 2.

1.5.7. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът в обединение е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че

икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление.

Предвид това, че видно от договора за обединение на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ ще изпълнява „цялостно изграждане, строителство и предпускови работи на газопровода и свързаните съоръжения“, с посоченият отговор е коригирана нередовността, посочена в т.1.4.13 от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

1.6. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от БОНАТТИ С.п.А - участника в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

1.6.1. В част II, Раздел А е посочена изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС за БОНАТТИ С.п.А.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е водещ член в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“.

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.5.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„МАКС ЩРАЙХЕР“ С.п.А - член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1"; "КОНСОРЦИО ВАРНА 1" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ); "КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - клон България" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ);

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

1.6.2. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ са посочени четири дейности, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 1.4.3 от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.5.8. от Протокол № 2.

1.6.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ са посочени всички лица, описани в т. 1.4.4 от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.5.9. от Протокол № 2.

1.6.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е посочено техническото оборудване, описано в т. 1.4.5 от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.5.10. от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

1.7. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от МАКС ЩРАЙХЕР С.п.А. - участника в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

1.7.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.6. от Протокол № 2.

1.7.2. В част II, Раздел А е посочена изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС за МАКС ЩРАЙХЕР С.п.А.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е член на „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“.

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.6.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„БОНАТТИ“ С.п.А - водещ член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1"; "КОНСОРЦИО ВАРНА 1" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ); "КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - клон България" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ).

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

1.7.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ е посочена една дейност, посочена в еЕЕДОП на участника и в еЕЕДОП на участника в обединение "КОНСОРЦИО ВАРНА 1", с което е отстранена констатираната в т.1.6.8. от Протокол № 2 нередовност.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

1.8. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединението – КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - Клон България, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

1.8.1. В част II, Раздел А участникът в обединението е посочил изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е член на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.7.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„КОНСОРЦИО ВАРНА 1 - Член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ); "БОНАТТИ" С.п.А – водещ член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1"; "МАКС ЩРАЙХЕР" С.п.А - член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1".

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

1.9. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от третото лице ДриллТек ГУТ ГмбХ, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

1.9.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} и ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.8. от Протокол № 2.

1.9.2. В част II, Раздел А е посочена изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС за ДриллТек ГУТ ГмбХ.

Посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.8.2. от Протокол № 2.

1.9.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ са посочени две дейности, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 1.4.3. от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.8.8.1 от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

Предвид горепосоченото, ДриллТек ГУТ ГмбХ отговаря на критерия за подбор, посочен в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., буква „б“ от Указания за подготовка на оферта, за доказването на който участникът се позовава на капацитета му, както и за същото не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Въз основа на първоначално представената декларация, както и предвид допълнително предоставения еЕЕДОП от ДриллТек ГУТ ГмбХ, третото лице отговаря на изискванията, посочени в чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП.

Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства и допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 25.03.2018 г. и констатациите на комисията, изложени в протокол № 2 от 14.03.2019 г. и в настоящия протокол, комисията констатира, че участникът **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** отговаря на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор по отношение годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности на участниците, в т.ч. на минималните изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците и техническите и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП.

В тази връзка, по аргумент на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията с единодушие реши да разгледа техническото предложение на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)**.

2. Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelez Zrt“, в законоустановения срок до 5 (пет) работни дни, не представи в запечатана непрозрачна, надписана опаковка допълнителни документи.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), срокът за представяне на допълнителни документи, изискани от участниците на основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП е 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

Видно от получена обратна разписка, протокол № 2 от 14.03.2019 г. е получен от обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelez Zrt“ на 18.03.2019 г. и съответно законоустановеният срок от пет работни дни за представяне на допълнителни документи изтича на 25.03.2019 г.

Във връзка с изложеното в т. 2 от протокол № 2 от 14.03.2019 г., участникът Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelez Zrt“, не доказва съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и не е изпълнил и други изисквания, поставени от възложителя.

Поради непредставяне на допълнителни документи в законоустановения срок, на база на първоначално представените документи, участникът Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelez Zrt“ не отговаря на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности на участниците, в т.ч. на минималните изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците и техническите и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП.

В тази връзка, на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията с единодушие реши да не разгледа техническото предложение на участника **Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelez Zrt“**.

3. Обединение „Консорциум Аркад“, в законоустановения срок до 5 (пет) работни дни, представи в запечатана непрозрачна, надписана опаковка с вх. № БТГ-25-01-133 от 22.03.2019 г., 15.51 ч., следните документи:

3.1. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП (Образец О2) от участника, съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 9.5. от Указанията за подготовка на оферта, подписан от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД пълномощник съгласно пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД в качеството му на представляващ обединението.

В списъка са посочени:

3.1.1. В т. 1 е посочена правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си - Дружество по закона за задълженията и договорите, като участникът е посочил и информация по отношение на участниците в Консорциума: АРКАД - Ей Би Би С.п.А. акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Италия и АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Саудитска Арабия.

3.1.2. В т. 1.5 - начин на представителство на участника е посочено, че участникът се представлява от Водещия партньор АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ чрез управителя си Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД който с нотариално заверено пълномощно е упълномощил за целите на процедурата Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членовете на Консорциума се представляват както следва:

- АРКАД - Ей Би Би С.п.А. акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Италия се представлява от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Саудитска Арабия се представлява заедно и поотделно от управителите си Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

3.1.3. в т. 2.1. са посочени лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):

- За Консорциум Аркад - Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , в качеството му на управител и представляващ по търговска регистрация водещия партньор в консорциума - АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ;
- За АРКАД - Ей Би Би С.п.А акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Италия се представлява от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- За АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Саудитска Арабия се представлява от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД заедно и поотделно;

3.1.4. В т. 2.2. са посочени лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):

- „Консорциум Аркад“ - Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , в качеството му на управител и представляващ по търговска регистрация водещия партньор в консорциума - АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ;
- АРКАД - Ей Би Би С.п.А се управлява и контролира от съвет на директорите с членове: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ се управлява и контролира от управителите си Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД заедно и поотделно.

3.1.5. В т. 2.3. са посочени прокуристи:

АРКАД - Ей Би Би С.п.А, Италия има назначени прокуристи, както следва: ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД}
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Комисията констатира, че в допълнително представения списък липсва посоченият в т. 2.3. от първоначално представения списък – прокурисът ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД}

Представен е също така документ, удостоверяващ актуалното състояние на АРКАД - Ей Би Би С.п.А, Италия – Сертификат за регистрация от 15.03.2019 г., издаден от Търговската камара на Милано Монца и Брианца, Ломбардия. От представения документ е видно ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} заличаването на лицето като прокурис на дружеството.

От представения документ се потвърждават и всички останали деклариращи от участника в списъка обстоятелства по отношение на АРКАД - Ей Би Би С.п.А, Италия.

3.2. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от обединение „Консорциум Аркад“, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифициран електронен подпис от ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} с което е коригирана нередовността, посочена в т. 3.3. от Протокол № 2.

3.2.2. В част IV, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП участникът е попълнил информация за годишния оборот за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), който е в общ размер на 6 419 411 810,28 (шест милиарда четиристотин и деветнадесет милиона четиристотин и единадесет хиляди и осемстотин и десет и 0,28) евро, който съгласно представените еЕЕДОП представлява сбора от оборота на АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ и АРКАД - Ей Би Би С.п.А, с които участникът доказва съответствие с поставения критерий за подбор по отношение на икономическо и финансово състояние на участниците.

Във връзка с изложеното, на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, „Консорциум Аркад“ **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на икономическо и финансово състояние, поставено на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП в частта минимален общ оборот, посочено в раздел III.1.2) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.2.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединението АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ и АРКАД - Ей Би Би С.п.А., във връзка с констатираното в т. 3.4.2. и т. 3.3.2. от настоящия протокол.

3.2.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ участникът е попълнил информация за 5 дейности, изпълнени за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени за всяка от тях - стойност, начална и крайна дата на изпълнение и получател, с което са отстранени нередовностите посочени в т.3.3.8 от Протокол № 2.

Първата посочена дейност е, както следва:

3.2.3.1. FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км) Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на нов преносен газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и

технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на преходи за стоманен тръбопровод с диаметър на тръбата приблизително равен на DN 1422 мм по технология хоризонтално насочено сондиране (HDD), с обща дължина 2400 м, от които един от преходите е с дължина 625 м. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство

Описаната дейност попада в дефиницията на възложителя за изпълнена дейност, която е „сходна с предмета на поръчката“, посочена в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., както по буква „а“, така и по буква „б“ от Указания за подготовка на оферта.

Във връзка с изложеното, „Консорциум Аркад“ **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединение АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, във връзка с констатираното в т. 3.4.3. от настоящия протокол.

3.2.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ участникът е посочил следните лица, с което са отстранени нередовностите посочени в т.3.3.9 от Протокол № 2:

3.2.4.1. За ръководител екип – П.В.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика, по специалност „Ръководен мениджмънт“. Лицето притежава опит в организацията и управлението при строителството на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които лицето притежава опит.

На база горепосоченото, лицето отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.1. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки и/или икономиката“, както и „да притежава опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при строителство на минимум 1 (един) инфраструктурен обект в областта на енергийния сектор (нов газопровод или нов топлопровод или нов нефтопровод) с дължина най – малко 100 км непрекъснат

участък, въведен в експлоатация”.

3.2.4.2. Експерт „Главен проектант“ – Ч.В. - Посочено е, че лицето притежава пълна проектантска правоспособност, призната от Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI - Национален съвет на инженерите), Италия, еквивалентна на пълна проектантска правоспособност в съответствие с българското законодателство, както и че притежава опит като:

Ръководител на група проектанти при проектирането на преносен газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в проектирането на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото, лицето отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.2. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.2. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионалните квалификации (ЗППК), или еквивалентна“, както и „да притежава опит като ръководител на група проектанти при проектирането на минимум 1 (един) преносен или разпределителен газопровод с дължина най-малко 100 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация”.

3.2.4.3. Експерт „Проектант по част „Технологична – технологични тръбопроводи““ – посочени са пет лица. За първото лице - К.М.Р. е посочено, че лицето е водещ експерт и притежава пълна проектантска правоспособност, призната от „Саудитския Съвет на Инженерите“ и „Инженерния Съвет на Индия“, еквивалентна на пълна проектантска правоспособност в съответствие с българското законодателство, както и, че притежава опит в:

Изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов газопровод, включително по част „Технологична“, свързана с линейната част на газопровода, в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и

технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, на които лицето притежава опит в изработването на инвестиционен проект.

На база горепосоченото се констатира, че първото посочено лице отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.3. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.3. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионалните квалификации (ЗППК), или еквивалентна“ и „да има опит в изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов или реконструкция на съществуващ газопровод за минимум **1** (един) линеен обект с дължина най-малко 100 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 700 мм и работно налягане не по – малко от 5,4 МПа по част „Технологична“, свързана с линейната част“.

Предвид това, че е посочен повече от един експерт, комисията констатира, че с посочения водещ експерт, който ще бъде оправомощен да подписва работния проект, е изпълнено изискването лицето да отговаря на горните изисквания.

3.2.4.4. Технически ръководител 1 – П.Ф.Р. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мпа. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

3.2.4.5. Технически ръководител 2 – М.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мпа. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от

16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

3.2.4.6. Технически ръководител 3 – Е.А.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит;

3.2.4.7. Технически ръководител 4 – М.А.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, инженер-консултант, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

3.2.4.8. Технически ръководител 5 – А.К. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на

заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Технически ръководител от 1 до 5 вкл. се констатира, че всички лица отговарят на изискванията на възложителя да имат „придобита образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна“, както и да имат опит като „технически ръководител при изграждане на нов или реконструкция на съществуващ газопровод за минимум 1 (един) линеен обект с дължина най-малко 40 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 МРа, въведен в експлоатация“, посочени в раздел III.1.3), т. 2.4. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.4. от Указания за подготовка на оферта.

3.2.4.9. Посочени са осем лица за „Инженер по заваряване“, като:

Инженер по заваряване 1 – Дж.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, образователно-квалификационна степен по физика, както и, че притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване от Италианския институт по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

3.2.4.10. Инженер по заваряване 2 – К.П.Р. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, образователно-квалификационна степен по машиностроене, както и, че притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване, член на Американското Дружество за Заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI

НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

3.2.4.11. Инженер по заваряване 3 – А.М. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, университетска степен по машиностроене, както и, че притежава дипломи IWE и EWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване и европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Координатор по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

3.2.4.12. Инженер по заваряване 4 – А.З. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, бакалавър по Инженерство в областта на Металургията и Материалознанието, както и притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в

експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

3.2.4.13. Инженер по заваряване 5 – А.Ю.Дж. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по Инженерство в областта на металургията и материалознанието, „магистър“ в областта на инженерните науки, както и притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Инженер по заваряване от 1 до 5 вкл. се констатира, че всички лица отговарят на изискванията на възложителя да имат „придобита образователно-квалификационна степен магистър в областта на инженерните науки или еквивалентна“, всички лица отговарят на изискванията на възложителя да притежават „диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване или еквивалентна диплома“, както и всички лица притежават опит като „координатор по заваряване/инженер по заваряване при изграждане на нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод с дължина най-малко 40 км непрекъснат участък, който е въведен в експлоатация“, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.5. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.5. от Указания за подготовка на оферта.

3.2.4.14. Заварчици, 50 (петдесет) лица – М.А., Я.А.А., Р.А.О.А., Ш.К., Р.Б.П., Х.А.Д., М.У.Ф., С.У.Ю.Ш., Дж.У., А.И.А.С., Ш.Б.К., Д.П.Б., Дж.Т., М.А.Р., Т.Х., А.А., М.И., М.З., Р.Е.П., М.Й., А.Р., В.К.Д., Дж.М., В.К.Я., А.А., Т.Г., Р.М., С.К.Д., Т.Й., А.З., Г.А., М.З., С.Р., К.Я., М.А., М.М.И., О.Б., М.А., Ш.Ш., Б.С., Р.П.В., С.К., А.А., К.П.М., А.В.Л., С.А., А.Ф.М.А., Ш.В.П., О.Б.А., М.К.С. с посочени правоспособност за всяко от лицата „заварчик на тръби“ за процес „111“ и сертификация съгласно международните американски стандарти API 1104 & ASME Sec IX, еквивалент на европейския стандарт EN 9606.

На база горепосоченото се констатира, че всички лица отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 2.6., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.6. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да притежават правоспособност „заварчик на тръби“ за процес „111“, сертифицирани съгласно

БДС EN ISO 9606-1: „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани“ или еквивалентен стандарт“.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, чрез участника в обединение АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, във връзка с констатираното в т. 3.4.4. от настоящия протокол.

3.2.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ участникът е попълнил информация за техническото оборудване, както и са отстранени нередовностите, посочени в т. 3.3.10 от Протокол № 2, както следва:

3.2.5.1. По отношение на подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи – участникът е посочил 45 броя верижни машини – като 23 броя от тях са с товароподемност от 90 тона, с обseg на стрелата 8,4 м., 6 броя от тях са с товароподемност от 60 тона, с обseg на стрелата 7,3 м., а останалите 16 броя верижни машини са с товароподемност от 90 тона, при обseg на стрелата 8,5 м. За всяка от машините е посочен сериен номер.

В тази връзка посочените подемни съоръжения отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.1. от Указания за подготовка на оферта, а именно участникът да разполага с минимум 40 (четиридесет) подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварителни и монтажни работи, от които минимум 30 (тридесет) верижни машини, като всяко от подемните съоръжения трябва да изпълнява посочените дейности, с възможност товароподемността да не е по-малка от 20 тона и при обseg на стрелата не по-малък от 4м.

3.2.5.2. По отношение на верижните багери – участникът е посочил 40 броя верижни багери (с гъсеничен ход), от които 15 броя с кофа от 1,6 м³, 2 броя с кофа от 1,4 м³, 1 брой с кофа от 1,2 м³, 7 броя с кофа от 1 м³, 1 брой с кофа от 0,97 м³, 8 броя с кофа от 0,96 м³, 3 броя с кофа от 0,92 м³ и 3 броя с кофа 0,9 м³. За всеки от багерите е посочен сериен номер.

В тази връзка посочените верижни багери отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.2. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.2. от Указания за подготовка на оферта, а именно участникът да разполага с минимум 40 (четиридесет) верижни багера, от които 20 (двадесет) с кофа не по-малка от 1 м³ и 20 (двадесет) с кофа не по-малка от 0,5 м³.

3.2.5.3. По отношение на самосвалите – участникът е посочил 41 броя самосвали, като 5 броя са с обем на коша 26 м³, 32 броя са с обем на коша 24 м³, 1 брой с размер на коша 22 м³ и 3 броя с обем на коша 16 м³. За всеки от самосвалите е посочен сериен номер.

В тази връзка посочените самосвали отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.3., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.3. от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага със самосвал с обем на коша от минимум 10 м³ – 40 (четиридесет) броя.

3.2.5.4. По отношение на оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод – участникът е посочил два комплекта оборудване, с посочен сериен номер, за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод с диаметър DN 1200 и максимално разстояние от 900 до 1400 м.

В тази връзка посоченото оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.4. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.4. от Указания за подготовка на оферта а именно

участникът да разполага оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод с диаметър DN 1200 на минимално разстояние от 850м - минимум 1 комплект.

3.2.5.5. По отношение на изискването за минимум 40 (четиридесет) заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ или минимум 10 (десет) автоматични машини за заваряване – участникът е посочил 40 броя заваръчни апарати с параметри, отговарящи на заваръчен процес „111“ и 6 броя автоматични машини за заваряване, с посочен серийен номер.

В тази връзка посоченото оборудване за заваръчни апарати с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.5. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.5 от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага Минимум 40 (четиридесет) заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ или минимум 10 (десет) автоматични машини за заваряване“.

3.2.5.6. По отношение на електрогенераторите – участникът е посочил 15 (петнадесет) електрогенератора за осигуряване едновременно работа на най-малко четири заваръчни апарата, с посочен серийен номер.

В тази връзка посоченото оборудване за електрогенератори отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.6. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.6. от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага с минимум 10 (десет) електрогенератора със съответни технически параметри за осигуряване едновременно работа на не по-малко от четири заваръчни апарата.

3.2.5.7. По отношение на агрегат за запълване и хидравлично изпитване – участникът е посочил 3 (три) комплекта агрегат за запълване и хидравлично изпитване, с посочена индивидуализираща информация за същите.

В тази връзка посоченото оборудване за агрегат за запълване и хидравлично изпитване отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.7. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.6.7. от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага с агрегат за запълване и хидравлично изпитване – минимум 2 (два) комплекта.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с техническо оборудване, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чрез участника в обединението АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, във връзка с констатираното в т. 3.4.5. от настоящия протокол.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.3. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединението – „АРКАД - Ей Би Би“ С.п.А., в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.3.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД директор и членовете на Съвета на директорите: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД както и от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

прокуристите: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛДс което е коригирана нередовността, посочена в т. 3.4. от Протокол № 2.

Предвид посоченото в т. 3.1. от настоящия протокол, представеният еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията от списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

3.3.2. В част IV, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП участникът в обединение е попълнил информация за годишния оборот за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), който е в общ размер на 5 710 965 233 (пет милиарда седемстотин и десет милиона деветстотин шестдесет и пет хиляди и двеста тридесет и три) евро.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.4. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединението – АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.4.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛДс което е коригирана нередовността, посочена в т. 3.5. от Протокол № 2.

3.4.2. В част IV, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП участникът в обединение е попълнил информация за годишния оборот за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), който е в общ размер на 708 446 577,28 (седемстотин и осем милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и петстотин седемдесет и седем и 0,28) евро.

3.4.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ са посочени дейностите, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 3.2.3. от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т. 3.5.8. от Протокол № 2.

3.4.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ са посочени лицата, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на същите са описани в т. 3.2.4. от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т. 3.5.9. от Протокол № 2.

3.4.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е посочено оборудването, описано в т. 3.2.5. от настоящия протокол.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т. 3.5.10. от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в

първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства и допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 22.03.2019 г. и констатациите на комисията, изложени в протокол № 2 от 21.08.2018 г. и в настоящия протокол, комисията констатира, че участникът **обединение „Консорциум Аркад“** отговаря на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности на участниците, в т.ч. на минималните изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците и техническите и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП.

В тази връзка, по аргумент на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията с единодушие реши да разгледа техническото предложение на участника **обединение „Консорциум Аркад“**.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан, без изразени особени мнения от всички членове на комисията на **26.03.2019 г.**

Председател: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заместник - председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

и членове на комисията:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД