

ПРОТОКОЛ № 4

Съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-76 от 21.12.2018 г. с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, референтен номер 180-100

На 26.03.2019г. назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД-09-20 от 07.03.2019 г. комисия в следния състав:

Председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заместник - председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

и членове на комисията:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

извърши посочените по - долу действия.

1. На заседание, проведено на 26.03.2019 г., комисията разгледа техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор, както и на другите изисквания на възложителя.

Комисията констатира следното:

1.1. Представеното техническо предложение от участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „ж“ от ППЗОП и т.т. 10.1.1. – 10.1.5. от Указания за подготовка на оферта от документацията за участие в процедурата:

1.1.1. Специално пълномощно в оригинал на италиански език, нотариално заверено, както и екземпляр в превод на български език, съгласно който Стефано Протожене Танци е упълномощен от председателя на управителния съвет и законен представител на Бонатти С.п.А. – Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД да подписва документи, оферти и предложения, както и да

представлява дружеството при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

1.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец ОЗ), подписано от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД осн. чл. 2 от

1.1.2.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие, участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. Техническата спецификация и е посочил пълния обхват от дейности от предмета на поръчката.

1.1.2.2. Предложените от участника срокове за изпълнение предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. до т. 1.11.1. включително от Предложението за изпълнение на поръчката са както следва:

А. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и част Б1 – 250 (двеста и петдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Б. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и части Б1, Б2 и Б3 – 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като срокът за изпълнение на дейностите за частите от Подетап А и части Б2 и Б3 е **250 (двеста и петдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за възлагане от Възложителя на дейностите по предмета на договора, до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ (без забележки) за частите от подетапа.

Предложените срокове за изпълнение предмета на поръчката по буква А и буква Б отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. II.2.4) и т. II.2.7) от обявлението на поръчката, във връзка с образца на Предложение за изпълнение на поръчката.

1.1.2.3. Предложеният от участника срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа е **134 (сто тридесет и четири) календарни дни**, считано от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза технически проект за съответната част.

1.1.2.4. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите Линеен график за изпълнение на поръчката при офериран срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

Във всеки един линеен график е посочена последователността и продължителността на изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на поръчката, както и крайния срок на изпълнение на всички дейности, който съответства на съответния посочен в т.2 от Предложението за изпълнение на поръчката общ срок за изпълнение.

1.1.2.5. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите График на работната сила за изпълнение на демонтажни, строително-монтажните работи и изпитания при офериран срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

1.1.2.6. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за изпълнените от него видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката ще бъдат не по-малки от фиксираните в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 7 от „Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“, и е предложил същите да са както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 (десет) години**;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – **8 (осем) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са **по - кратки** от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти във връзка с чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не по – дълги от три пъти определените по Наредбата.

1.1.2.7. Участникът е декларирал, че гаранционният срок на доставените и немонтирани от него материали и оборудване ще е следния:

- за тръби DN 1200 (оперативен резерв) - **36 (тридесет и шест) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).
- за оптичен кабел 48 оптични влакна (оперативен резерв) – **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).

Предложените от участника гаранционни срокове на доставените и немонтирани от него материали и оборудване съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в образеца на Предложение за изпълнение на поръчката (Образец ОЗ).

1.1.2.8. Участникът е декларирал, че е съгласен с предложеният начин на плащане посочен в проекта на договор от документацията за участие.

1.1.2.9. Участникът е декларирал, че основните материали и оборудването, които ще достави и вложи в строежа ще са съгласно Приложение № 6 към Предложението му за изпълнение на поръчката - Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа.

Приложен е Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие. Същият съдържа информация както следва:

1. За стоманени тръби, с надлъжен шеф DN 1200 със заводска изолация от екструдирани полиетилен тип N-v съгласно DIN 30670, са посочени производителите АО ВТЗ (Волжский трубный завод), АО ЗТЗ (Загорский трубный завод) и Corinth Pipeworks S.A.

Комисията констатира, че предложените стоманени тръби на производителите АО ВТЗ и Corinth Pipeworks S.A. отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

За комисията е налице невъзможност да прецени дали предложените стоманени тръби на производителя АО ЗТЗ отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, тъй като за коректна преценка не е налице достатъчно информация по отношение изисканите съгласно Техническата спецификация стандарти за изпълнение на външна заводска изолация от екструдирани полиетилен тип N-v съгласно DIN 30670 и вътрешно епоксидно

покритие съгласно EN 10301:2003.

2. За сферични кранове DN 1200, 700 и за подземен монтаж, са посочени производителите Valvitalia S.p.A, LCM Italia S.p.A, Cameron Italy S.r.L, Breda Energia SpA, RAV Armaturen GMBH,Boehmer GmbH и RMA Rheinau GmbH & Co. KG.

Комисията констатира, че предложените сферични кранове на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

3. За спирателни кранове DN 300 за байпасни и свещни линии на KB са посочени производителите Valvitalia S.p.A, LCM Italia S.p.A, Breda Energia SpA, RAV Armaturen GMBH,Boehmer GmbH, RMT Valvomeccanica (CIVA Group) и Cameron Italy S.r.L.

Комисията констатира, че предложените спирателни кранове на производителите Valvitalia S.p.A и Breda Energia SpA отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

За комисията е налице невъзможност да прецени дали предложените спирателни кранове на производителите LCM Italia S.p.A, RAV Armaturen GMBH,Boehmer GmbH, RMT Valvomeccanica (CIVA Group) и Cameron Italy S.r.L отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, тъй като за коректна преценка не е налице достатъчно информация по отношение на изискването за типа спирателна арматура, както и съответния обхват за използване на API Monogram API spec 6D.

4. За пускови и приемни камери за прием и пуск на устройства за вътрешнотръбно почистване и инспектиране на преносен газопровод DN 1200 са посочени производителите Breda Energia SpA, Heat Group, Fai Officine di Carvico SpA, Glapwell Contracting Services Ltd, Groupe Genoyer (Phoceene piping technologies), Metano Impianti Srl, RMA Rheinau GmbH & Co. KG, REPCo Srl и VSD (Valvitalia System Division).

Комисията констатира, че предложените пускови и приемни камери на производителите Heat Group, Fai Officine di Carvico SpA, Groupe Genoyer (Phoceene piping technologies), RMA Rheinau GmbH & Co., REPCo Srl и VSD (Valvitalia System Division) отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

За комисията е налице невъзможност да прецени дали предложените пускови и приемни камери на производителите Breda Energia SpA, Glapwell Contracting Services Ltd и Metano Impianti Srl отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, тъй като за коректна преценка не е налице достатъчно информация по отношение на изисквания тип затваряща система от вида „байонетно затваряне“ на люка, посочено в Техническата спецификация.

5. За станция за катодна защита, са посочени производителите Telemagnetica S.r.L, BAC Corrosion Control LTD и Zhejiang Yuxi Corrosion Control Corporation.

Комисията констатира, че предложените станции за катодна защита на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

6. За HDPE тръби за защита на оптични кабели, са посочени производителите S. C. Tehno world S.r.L., SPUR a.s., Pipeline International GmbH и Пластик ООД.

Комисията констатира, че предложените HDPE тръби за защита на оптични кабели на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

7. За оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 24 FO x ITU -T G.655.E и 24 FO x G.652.D), за Оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 48 FO x ITU -T G.652.D) и за Станционен оптичен кабел (брой влакна 24 и 48, стандарт на влакната ITU – T G.655.E и G.652.D) са посочени производителите Infoks Kablo Sanayi ve Tic Ltd. и ООО Инкаб.

Комисията констатира, че предложените оптични кабели, за всички позиции, на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

8. За оптични муфи (За 48 и 96 влакна) са посочени производителите COMMScope и NEXANS.

Комисията констатира, че предложените оптични муфи на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

9. За Оптични разпределители за 24 и 48 влакна (тип на съединителите E 2000/APC 8° (SM 9/125µm)) са посочени производителите HUBER+SUHNER и LEONI.

Комисията констатира, че предложените оптични разпределители на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

10. За активно комуникационно оборудване (оптични шасита, оптични карти и SFP модули, рутери, комутатори и модул за наблюдение на оптични влакна) е посочен производител CISCO.

Комисията констатира, че предложените оптични шасита, оптични карти и SFP модули, рутери, комутатори и модул за наблюдение на оптични влакна на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

11. За активно комуникационно оборудване (IP телефон и резервно електрозахранване) е посочен производител SIEMENS.

Комисията констатира, че предложените IP телефон и резервно електрозахранване на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

12. За активно комуникационно оборудване (мобилни работни станции) е посочен производител FUJITSU.

Комисията констатира, че предложените мобилни работни станции на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

13. За Система за видео наблюдение (IP видео камери, видео сървър, дисков масив за запис на видео информация, софтуер за видео запис и анализ) е посочен производител BOSCH.

Комисията констатира, че предложените IP видео камери, видео сървър, дисков масив за запис на видео информация, софтуер за видео запис и анализ на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

14. За Система за видео наблюдение (компютър за видеонаблюдение и видеодисплей за видеонаблюдение) е посочен производител FUJITSU.

Комисията констатира, че предложените компютър за видеонаблюдение и видеодисплей за видеонаблюдение на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

15. За Контейнер с климатизация са посочени производителите МИГ 23 ЕООД, D-Energy S.r.l., Irico Group, Schneider Electric Industries SAS и Беларуско-британско събирателно дружество „Stylus“.

Комисията констатира, че предложените контейнери с климатизация на посочените по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

Във връзка с констатациите на комисията по-горе, основните материали и оборудване на производителите, които отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, с които е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката, отговарят на изискванията на Възложителя, както и представеният Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя.

1.1.2.10. Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил предложението си за Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

1.1.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец О4), подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД която отговаря на изискванията на възложителя.

1.1.4. Декларация от участника по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП за срока на валидност на офертата (образец О5), подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД в която е офериран срок на валидност от **6 месеца** от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Предложеният срок на валидност на офертата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

1.1.5. Декларация от участника (образец О6) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, което отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.10.1.5. от Указания за подготовка на офертата.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

1.2. Представеното техническо предложение от участника обединение „Консорциум Аркад“ съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „ж“ от ППЗОП и т.т. 10.1.1. – 10.1.5. от Указания за подготовка на оферта от документацията за участие в процедурата:

1.2.1. Пълномощно, представено в оригинал двуезично - на английски език и български език, както и нотариално заверен екземпляр на пълномощното, с подпис на преводач, удостоверяващ превода на български език, съгласно което представляващият обединението -Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД упълномощава Заличено на осн. чл. 2 от

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

да изпълнява функциите на надлежно упълномощено лице и лице за контакт на Консорциума във връзка с участието в настоящата процедура, да представлява Консорциума пред трети страни, да подпише и подаде оферта за участие от името на Консорциума (в т.ч. Техническото и Ценовото предложение, както и други документи), да заверява „Вярно с оригинала“, да присъства на публични заседания и др. във връзка с настоящата процедура.

1.2.2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец ОЗ), подписано от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

1.2.2.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие, участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. Техническата спецификация и е посочил пълния обхват от дейности от предмета на поръчката.

1.2.2.2. Предложените от участника срокове за изпълнение предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. до т. 1.11.1. включително от Предложението за изпълнение на поръчката са както следва:

А. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и част Б1 – 250 (двеста и петдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Б. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и части Б1, Б2 и Б3 – 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като срокът за изпълнение на дейностите за частите от Подетап А и части Б2 и Б3 е **250 (двеста и петдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за възлагане от Възложителя на дейностите по предмета на договора, до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ (без забележки) за частите от подетапа.

Предложените срокове за изпълнение предмета на поръчката по буква А и буква Б отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. II.2.4) и т. II.2.7) от обявлението на поръчката, във връзка с образца на Предложение за изпълнение на поръчката.

1.2.2.3. Предложението от участника срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа е **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза технически проект за съответната част.

1.2.2.4. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите Линеен график за изпълнение на поръчката при оферирания срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

Във всеки един линеен график е посочена последователността и продължителността на изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на поръчката, както и крайния срок на изпълнение на всички дейности, който съответства на съответния посочен в т.2 от Предложението за изпълнение на поръчката общ срок за изпълнение.

1.2.2.5. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите График на работната сила за изпълнение на демонтажни, строително-монтажните работи и изпитания при оферирания срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

1.2.2.6. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за изпълнените от него видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката ще бъдат не по-малки от фиксирания в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 7 от „Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“, и е предложил същите да са както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 (десет) години**;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – **8 (осем) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са **по - кратки** от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти във връзка с чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не по – дълги от три пъти определените по Наредбата.

1.2.2.7. Участникът е декларирал, че гаранционният срок на доставените и немонтирани от него материали и оборудване ще е следния:

- за тръби DN 1200 (оперативен резерв) - **36 (тридесет и шест) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).
- за оптичен кабел 48 оптични влакна (оперативен резерв) – **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).

Предложените от участника гаранционни срокове на доставените и немонтирани от него материали и оборудване съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в образеца на Предложение за изпълнение на поръчката (Образец ОЗ).

1.2.2.8. Участникът е декларирал, че е съгласен с предложеният начин на плащане посочен в проекта на договор от документацията за участие.

1.2.2.9. Участникът е декларирал, че основните материали и оборудването, които ще достави и вложи в строежа ще са съгласно Приложение № 6 към Предложението му за изпълнение на поръчката - Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа.

Приложен е Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие. Същият съдържа информация както следва:

1. За стоманени тръби, правошеви DN 1200 със заводска изолация от екструдирани полиетилен тип N-v съгласно DIN 30670, е посочен производителя Челябински тръбопрокатен завод.

Комисията констатира, че предложените стоманени тръби на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

2. За сферични кранове DN 1200 за подземен монтаж, са посочени производителите Cameron Italy S.r.L и Breda Energia SpA.

Комисията констатира, че предложените сферични кранове на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

3. За спирателни кранове DN 300 за байпасни и свещни линии на KB е посочен производителя Flow Serve Ltd.

Комисията констатира, че предложените спирателни кранове на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

4. За пускови и приемни камери за прием и пуск на устройства за вътрешнотръбно почистване и инспектиране на преносен газопровод DN 1200 е посочен производителя REPCo Srl.

Комисията констатира, че предложените пускови и приемни камери на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

5. За станция за катодна защита, са посочени производителите Билтроник и Catodic Protection Co.

Комисията констатира, че предложените станции за катодна защита на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

6. За HDPE тръби за защита на оптични кабели, са посочени производителите S. C. Tehno world S.r.L. и Конти Хидропласт.

Комисията констатира, че предложените HDPE тръби за защита на оптични кабели на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

7. За оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 24 FO x ITU –T G.655.E и 24 FO x G.652.D), за Оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 48 FO x ITU –T G.652.D) и за Станционен оптичен кабел (брой влакна 24 и 48, стандарт на влакната ITU – T G.655.E и G.652.D) е посочен производителя HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI VE TIC.A.S.

Комисията констатира, че предложените оптични кабели, за всички позиции, на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

8. За оптични муфи (За 48 и 96 влакна) е посочен производителя COMMScope.

Комисията констатира, че предложените оптични муфи на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

9. За Оптични разпределители за 24 и 48 влакна (тип на съединителите E 2000/APC 8° (SM 9/125µm)) е посочен производителя MICOS spol.sr.o.

Комисията констатира, че предложените оптични разпределители на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

10. За активно комуникационно оборудване (оптични шасита, оптични карти) е посочен производителя CTC Union Technology.

Комисията констатира, че предложените оптични шасита и оптични карти на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

11. За активно комуникационно оборудване (SFP модули) е посочен производителя Atop Corporation.

Комисията констатира, че предложените SFP модули на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

12. За активно комуникационно оборудване (рутери) е посочен производителя MicroTIC.

Комисията констатира, че предложените рутери на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

13. За активно комуникационно оборудване (комутатори и IP телефон) е посочен производител CISCO Systems Inc.

Комисията констатира, че предложените комутатори и IP телефон на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

14. За активно комуникационно оборудване (модул за наблюдение на оптични влакна) е посочен производителя Viavi Solutions, Inc.

Комисията констатира, че предложените модули за наблюдение на оптични влакна на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

15. За активно комуникационно оборудване (резервно електрозахранване) е посочен производител Schneider Electric IT Corporation.

Комисията констатира, че предложеното резервно електрозахранване на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

16. За активно комуникационно оборудване (мобилни работни станции) е посочен производител HP.

Комисията констатира, че предложените мобилни работни станции на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

17. За Система за видео наблюдение (IP видео камери) е посочен производител HIKIVISION Digital Technology Co, Ltd.

Комисията констатира, че предложените IP видео камери на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

18. За Система за видео наблюдение (видео сървър) е посочен производителя HP.

Комисията констатира, че предложения видео сървър на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

19. За Система за видео наблюдение (дисков масив за запис на видео информация) е посочен производителя SEAGATE.

Комисията констатира, че предложения дисков масив за запис на видео информация на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

20. За Система за видео наблюдение (софтуер за видео запис и анализ) е посочен производител Bosch.

Комисията констатира, че предложения софтуер за видео запис и анализ на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

21. За Система за видео наблюдение (компютър и видеодисплей) е посочен производителя HP.

Комисията констатира, че предложените компютър и видеодисплей на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

22. За Контейнер с климатизация са посочени производителите Балкан Конрейнер ООД и Hitachi Household Appliances.

Комисията констатира, че предложените контейнери с климатизация на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

Във връзка с констатациите на комисията по-горе, основните материали и оборудване на производителите, които отговарят на техническите изисквания определени в Техническата

спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, с които е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката, отговарят на изискванията на Възложителя, както и представеният Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя.

1.2.2.10. Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил предложението си за Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

1.2.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец О4), която е представена в двуезичен вариант (на български и английски език), подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД като текста на български език отговаря на изискванията на възложителя.

1.2.3. Декларация от участника по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП, в двуезичен вариант (на български и английски език), като текста на български език отговаря на образеца на декларация (образец О5), предоставен от възложителя, подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД като е офертиран срок на валидност на офертата **6 месеца** от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Предложеният срок на валидност на офертата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

1.2.4. Декларация от участника (образец О6) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Декларацията е представена в двуезичен вариант (на български и английски език), като текста на български език е съгласно образеца, предоставен от възложителя, което отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.10.1.5. от Указания за подготовка на офертата.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника обединение „**Консорциум Аркад**“ отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

2. На заседание, проведено на 26.03.2019 г., комисията извърши оценка на офертите на участниците **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и обединение „Консорциум Аркад“**, по съответните качествени показатели с приложени относителни тежести към същите, съгласно методиката за комплексна оценка на офертите, която е както следва:

2.1. Оценка на офертата на участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ):

2.1.1. Показател Р1 - Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо до датата на подписване на последния Констативен акт обр. 15 - **25 (двадесет и пет) точки.**

2.1.2. Показател Р2 – Срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа - **5 (пет) точки.**

Оценката по показател „Техническо предложение“ (ТП) на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** е **30 (тридесет) точки.**

2.2. Оценка на офертата на участника „Консорциум Аркад“:

2.2.1. **Показател Р1** - Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо до датата на подписване на последния Констативен акт обр. 15 - **25 (двадесет и пет) точки.**

2.2.2. **Показател Р2** – Срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа – **2,24 (две цяло и двадесет и четири стотни) точки.**

Оценката по показател „Техническо предложение“ (ТП) на участника **„Консорциум Аркад“** е **27,24 (двадесет и седем цяло и двадесет и четири стотни) точки.**

Във връзка с изложеното и в изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача с изх. № БТГ-24-00-789(2)/26.03.2019 г., подписано от председателя на комисията, адресирано до участниците в процедурата и представителите на средствата за масово осведомяване, датата, часа и мястото на публичното обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, различни от цена, публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан без изразени особени мнения от всички членове на комисията на **26.03.2019 г.**

Приложение: оценка на офертите по показатели Р1 и Р2

Председател: Заличено на осн. чл.
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
от ЗЗЛД

Заместник – председател: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

членове: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

**Оценка на офертите по показатели P1 и P2,
изчислени съгласно Методиката за комплексна оценка**

Наименование на поръчката: Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”
етап: „Линейна част”

референтен номер: 180-100

Методика	Участник (по ред на подаване)	1. ДЗЗД Консорциум "ГАЗОВО РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ" (ГРРБ)			3. КОНСОРЦИУМ "АРКАД"		
Показател Р1 Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо до датата на подписване на последния Констативен акт обр. 15. Р1 макс. = 25 (двадесет и пет) точки $P1_{\text{съотв.}} = \left(\frac{T_{\text{мин.}(19)}}{T_{\text{съотв.}(19)}} \times 0,8 + \frac{T_{\text{мин.}(20)}}{T_{\text{съотв.}(20)}} \times 0,2 \right) \times 25$ Т мин.(19) (кал. дни) = 250 Т мин.(20) (кал. дни) = 615 Р1 макс. (точки) = 25	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни:	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни:	25,00	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни:	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни:	25,00	
	Т (19) = 250 календарни дни	Т (20) = 615 календарни дни		Т (19) = 250 календарни дни	Т (20) = 615 календарни дни		
Показател Р2 Срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа. Р2 макс. = 5 (пет) точки $P2_{\text{съотв.}} = \frac{C_{\text{съотв.}}}{C_{\text{макс.}}} \times 5$ С макс. (кал. дни) = 134 Р2 макс. (точки) = 5	Предложен срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа	5,00	Предложен срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа	2,24			
	C = 134 календарни дни		C = 60 календарни дни				
ПОКАЗАТЕЛ "Техническо предложение" (ТП) = Р1 + Р2			30,00	27,24			

КОМИСИЯ:

Членове:

Председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗПЛ

Заместник-председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД