

**Утвърждавам доклада от работата на комисията,
на основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП**

Заличено на осн. чл.

2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

*Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“
и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД
на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-340 от 20.11.2018 г.*

ДОКЛАД

съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

от работата на комисията по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както и разглеждане, оценката и класирането на офертите в открита процедура по ЗОП, с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, референтен номер 180-100, открита с решение БТГ-РД-07-76 от 21.12.2018 г., срокът за представяне на оферти на която е удължен във връзка с производство по обжалване с решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № БТГ-РД-07-76А от 28.02.2019г.

В периода 07.03.2019 г.÷02.04.2019г., назначената от възложителя, със заповед № БТГ-РД-09-20 от 07.03.2019 г., срокът за работата на която е удължен заповед № БТГ-РД-09-20А от 29.03.2019 г., комисия в следния състав:

Председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заместник - председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

и членове на комисията:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
10. ~~Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД~~
11. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

извърши отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти от участниците в процедурата с горепосоченото наименование.

I. Описание на работния процес:

Комисията за провеждане на процедурата извърши действия по проверка на представените запечатани, непрозрачни опаковки за наличие на изискуемите обозначения върху същите за съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и т. 4 от Указанията за подготовка на оферта. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията извърши отваряне по реда на тяхното получаване в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание. При публичното отваряне на опаковките на участниците се извърши проверка за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха съответното налично техническо предложение (наличните документи извън тези по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, списък по образец О2 и опис по образец О7) и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците. Действията на комисията, извършени при публичното отваряне на офертите са отразени в Протокол № 1 от 07.03.2019 г.

Комисията продължи с разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедурата и съставяне и подписване на протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. Резултатите от работата на комисията по разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, са отразени в протокол № 2 от 14.03.2019 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Действията на комисията продължиха с изпращането на протокол № 2 от 14.03.2019 г. на участниците и публикуването му в профила на купувача в един и същи ден – 14.03.2019 г.

На закрити заседания (проведени на 22.03.2019 г., 25.03.2019 г. и 26.03.2019 г.) комисията пристъпи към разглеждане на допълнително получените от участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“ документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, резултатите от което са отразени в Протокол № 3 от 26.03.2019 г. и настоящия доклад.

Комисията продължи с разглеждане на 26.03.2019 г. на техническите предложения на участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“ във връзка с обстоятелството, че същите отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, като извърши и оценка на офертите по другите показатели от методиката за комплексна оценка, различни от цена, като действията на комисията са отразени в Протокол № 4 от 26.03.2019 г. и настоящия доклад.

След това комисията, в срок от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения на участниците, във връзка с обстоятелството, че офертите им отговарят на изискванията на възложителя, обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На публичното заседание комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, различни от цена, отвори и оповести ценовите предложения на

участниците, като резултатите са отразени в Протокол № 5 от 02.04.2019 г. и настоящия доклад.

Комисията извърши преглед на ценовите предложения на участниците, предостави възможност и на двамата участници да отстранят констатирани нередовности в ценовите им предложения, разгледа коригираните представени документи, извърши оценка на офертите по показателя „Ценово предложение“ от Методиката за комплексна оценка, комплексна оценка на всяка оферта и класиране на участниците, съгласно предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, като резултатите са отразени в Протокол № 5 от 02.04.2019 г. и настоящия доклад.

След тези действия комисията изготви настоящия доклад, на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, като същият е подписан от всички членове на комисията без изразени особени мнения.

II. Действия свързани с получаване на постъпилите оферти.

Председателят на комисията получи офертите, постъпили по конкретната процедура с протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В 13:00 ч. часа на 07.03.2019 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Участниците, подали оферти в посочения в обявлението за обществената поръчка срок до 17:00 часа на 06.03.2019 г. са:

1. ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) с участници Консорцио Варна 1 (учредено от Бонатти С.П.А. и МАКС ЩРАЙХЕР С.п.А.) и Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л. – клон България с вх.№ БТГ-25-01-82 от 05.03.2019 г., 10.14 ч.,
2. Обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“ с вх.№ БТГ-25-01-84 от 06.03.2019 г., 14.35 ч.
3. Обединение „Консорциум Аркад“ с участници Аркад Ей Би Би С.п.А. и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни с вх.№ БТГ-25-01-85 от 06.03.2019 г., 16.39 ч.

След получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представените оферти, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:

III. Действия, свързани с отваряне и разглеждане на документите в опаковките на участниците, както и на допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП:

3.1. Публично отваряне на офертите на участниците:

По време на публичното отваряне на офертите присъстваха:

- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – упълномощен представител на обединение „Консорциум Аркад“, съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД пълномощен представител на ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД упълномощен представител на ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

както и представители на следните средства за масово осведомяване:

- БГНЕС, Канал 3, TV Европа, БНТ, БТА, БТВ, БНР, р. Хоризонт, в-к Строител, в-к Сега, в-к Банкеръ, в-к Капитал, 3e-news.net, Bloomberg, Reuters, Mediapool.bg, в-к "24 часа" и Радио К2.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в запечатани непрозрачни опаковки и с изискуемите обозначения върху същите, в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне опаковките на участниците по реда на получаването им като извърши следното:

Отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки на участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezó Zrt.“ и обединение „Консорциум Аркад“ по реда на постъпването им в деловодството и оповестяване на тяхното съдържание.

При отварянето на опаковките, във всяка от тях се констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха наличните технически предложения (наличните документи извън тези по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, списък по образец О2 и опис по образец О7) и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички участници.

Съгласно чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващите упълномощени представители на участниците да подпишат наличните технически предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, като същите се възползваха единствено от предоставената им възможност да подпишат пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници:

- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД подписа пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezó Zrt.“;
- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД подписа пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezó Zrt.“ и обединение „Консорциум Аркад“.

Тези обстоятелства бяха отразени в присъствения списък.

С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Действията на комисията свързани с публичното отваряне на офертите са отразени в Протокол № 1 от 07.03.2019 г.

3.2. Разглеждане на представените от участниците документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Резултатите от работата на комисията по разглеждане на представените документи от участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, са отразени в протокол № 2 от 14.03.2019 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП съставеният и подписан от комисията протокол № 2 от 14.03.2019 г. е публикуван на профила на купувача на 14.03.2019 г. и е изпратен в същия ден на участниците в процедурата - ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“

(ГРРБ), Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezó Zrt.“ и Обединение „Консорциум Аркад“, на посочените в еЕЕДОП пощенски адреси, с куриерска услуга с обратна разписка.

Протоколът е получен от участниците както следва: от участника Обединение „Консорциум Аркад“ на 17.03.2019г., от участника Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezó Zrt.“ на 18.03.2019 г. и от участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) на 20.03.2019г., съгласно върнати обратни разписки.

С протокол № 2 от 14.03.2019 г., във връзка с констатираните от комисията нередовности, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, на участниците се предостави възможност, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаването на протокола, да предоставят нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя изисквания.

Комисията отвори опаковките с представените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи от участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“, и ги разгледа на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

След преглед на допълнително представените от участниците документи комисията установи следното:

3.2.1. Участникът ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), в законоустановения срок до 5 (пет) работни дни, представи в запечатана непрозрачна, надписана опаковка с вх. № БТГ-25-01-136 от 25.03.2019 г., 08.36 ч., допълнителни документи, както следва:

3.2.1.1. Нов Документ, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП – Споразумение за учредяване на консорциум ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) от 15.02.2019г., между Съвместно Дружество **„КОНСОРЦИО ВАРНА 1“**, Парма, Италия, съществуващо съгласно законите на Италия, учредено от „БОНАТТИ“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR - 130274 и „МАКС ЩРАЙХЕР“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR-247678), представлявано от „БОНАТТИ“ С.п.А. чрез ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД}

Търговски директор и упълномощено лице, съгласно пълномощно № 21547/8111 от 28.05.2014 г., издадено от ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} Председател на Управителния съвет и законен представител на „Бонатти – акционерно дружество“ и **„КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. – клон България“**, клон, учреден и действащ в съответствие със законите на България, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205453686, представлявано от управителя ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД}

В представения документ е отстранена констатираната в т.1.1. от Протокол № 2 нередовност, а именно е посочено, че „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ е „съвместно дружество, съществуващо съгласно законите на Италия“.

3.2.1.2. Споразумение за учредяване на консорциум „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“, Парма, Италия от 30.01.2019г. между „БОНАТТИ“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR – 130274, представлявано от ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД}

^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} Търговски директор и упълномощено лице, съгласно пълномощно № 21547/8111 от 28.05.2014г. и „МАКС ЩРАЙХЕР“ С.п.А., Парма, Италия, вписано в италианския Търговски регистър, дружествена партия № REA PR-247678, представлявано от ^{Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД} изпълнителен директор.

В представените документи са отстранени констатираните в т.1.1.1. от Протокол № 2 нередовности, а именно е посочено, че „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ е „съвместно дружество,

съществуващо съгласно законите на Италия”.

3.2.1.3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП (Образец О2) от участника, съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 9.5. от Указанията за подготовка на оферта. подписан от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

в качеството им на представляващи обединението, в които са отстранени констатираните в т. 1.2.1. от Протокол № 2 несъответствия, като в т.1. на Списъка е посочена правно-организационната форма, под която участникът в консорциума – „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.) осъществява дейността си, а именно: „съвместно дружество”.

3.2.1.4. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.1.4.1. В част II, Раздел А, в част „Форма на участие”, участникът е посочил отговор „Не” на въпроса дали участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.3.2. от Протокол № 2.

3.2.1.4.2. В част IV, буква А от еЕЕДОП участникът е посочил отговор „Да” по отношение вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория” съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или наличие на право да извършва такава дейност по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.3.6. от Протокол № 2.

В тази връзка, с така посочената информация, участникът **отговаря** на критерия за подбор годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, посочен в раздел III.1.1) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.1.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т. 3.2.1.5.2 от настоящия доклад.

3.2.1.4.3. В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид” участникът е попълнил информация за седем дейности, изпълнени за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени за всяка от тях - стойност, начална и крайна дата на изпълнение и получател.

Първата посочена дейност е, както следва:

- Изпълнено строителство на газопровод в Морелос, Мексико, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии с дължина 160 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 762 мм и работно налягане 7,66 МПа, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване от 09.05.2017 г.

Описаната дейност попада в дефиницията на възложителя за изпълнена дейност, която е „сходна с предмета на поръчката”, посочена в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., буква „а” от Указания за подготовка на оферта.

Шестата посочена дейност е, както следва:

- Изпълнено строителство на 5 прехода за стоманен газопровода "SCPX Азербайджан", с диаметър на тръбата DN 1219 мм по технология хоризонтално насочено сондиране (HDD) с обща дължина 3 795 м, както следва преход 1 – 645 м, преход 2 - 703 м, преход 3 - 867 м, преход 4 - 964 м и преход 5 - 616 м. За обекта има подписани Констативни актове за установяване годността за приемане на строежа, както следва за преход 1 от 21 май 2017 г., за преход 2 от 4 юни 2016 г., за преход 3 от 22 ноември 2016 г., за преход 4 от 26 май 2016 г. и за преход 5 от 10 ноември 2016 г.

Описаната дейност попада в дефиницията на възложителя за изпълнена дейност, която е „сходна с предмета на поръчката“, посочена в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., буква „б“ от Указания за подготовка на оферта.

Във връзка с изложеното, ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.) и третото лице - ДриллТек ГУТ ГмбХ, във връзка с констатираното в т. 3.2.1.5.3. т. 3.2.1.6.2 и т. 3.2.1.9.3 от настоящия доклад.

3.2.1.4.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ участникът е попълнил информация за лицата, подробно описани в т.1.3.9.1. - т.1.3.9.14 вкл. от Протокол № 2, както и са отстранени нередовностите, посочени в т. 1.3.9 от Протокол № 2, както следва:

- За ръководител екип – Н.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по специалност „Инженерно управление“. Лицето притежава опит в организацията и управлението като:

Ръководител екип при строителството на инфраструктурен обект „Удължаване на трасето на газопровод Южен Кавказ“ с дължина 487 км непрекъснат участък и въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 27.02.2019 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото се констатира, че лицето отговаря на изискванията на възложителя посочени в раздел III.1.3), т. 2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.1. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит.

- Експерт „Главен проектант“ – В.М.С. - Посочено е, че лицето притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. и 2019 г., с регистрационен номер № 01174, както и че притежава опит като:

Ръководител на група проектант при проектирането на разпределителен газопровод за газификация на гр. Варна, с дължина 135 км непрекъснат участък. Газопроводът е въведен в експлоатация с издадени Разрешения за ползване № СТ-05-708 от 24.06.2009 г., № СТ-12-717 от 19.09.2007 г., № СТ-05-1147 от 26.09.2009г., № СТ-12-387 от 22.07.2005 г., № ДК-07-СИР-7 от 13.01.2012 г., № СТ-12-692 от 03.12.2005 г., № ДК-07-СИР-07 от 07.06.2010 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция за национален строителен контрол.

Посочени са и други обекти, в проектирането на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото се констатира, че лицето отговаря на изискванията на възложителя посочени в раздел III.1.3), т. 2.2. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.2. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит.

- Експерт „Проектант по част „Технологична – технологични тръбопроводи“ – Р.И.Р. - Посочено е, че лицето притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. и 2019 г., с регистрационен номер № 10987, както и, че притежава опит:

В изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов линеен обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, с дължина 151 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 800 мм и работно налягане 7.5 МРа, по част „Технологична – технологични тръбопроводи, свързана с линейната част;

В изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов линеен обект „Газопровод Южен поток на територията на Република България“, с дължина 540 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1 400 мм и работно налягане 9.8 МРа, по част „Технологична – технологични тръбопроводи, свързана с линейната част.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на лицето с изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.3. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.3. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.9.3. от Протокол № 2.

- Технически ръководител 1 – Ф.Т. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект „Зимела – Червиджано“, Италия с дължина 172 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1422 мм и работно налягане 7,5 МРа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 25.05.2015 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Технически ръководител 2 – Д.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект в Морелос, Мексико с дължина 172 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 762 мм и работно налягане 7,66 МРа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 09.05.2017 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Технически ръководител 3 – П.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за два линейни обекта в Салах, Алжир, с дължина на всеки от обектите 274 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 812 мм и работно налягане 21,1 МРа. Обектите са въведени в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 25.10.2018 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Технически ръководител 4 – К.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект „Зимела – Червиджано“, Италия с дължина 172 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1422 мм и

работно налягане 7,5 МРа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 25.06.2015 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Технически ръководител 5 – Дж.К. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод за един линеен обект „Тивиса – Патерна, участък I Тортоса“, Испания, с дължина 116 км непрекъснат участък, условен диаметър DN 1016 мм и работно налягане 8 МРа. Обектът е въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 24.08.2011 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Технически ръководител от 1 до 5 вкл. се констатира, че лицата отговарят на изискванията на възложителя посочени в раздел III.1.3), т. 2.4. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.4. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит

- Инженер по заваряване 1 – Йо.Ф.Е. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по специалност „Машинно инженерство“, както и, че притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване и диплома EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojinaga“, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 2 – Ф.О.А. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по специалност „Електроника“, както и, че притежава диплома EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojinaga“, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване 30.05.2017 г.;

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 3 – Д.Йо. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по специалност „Оборудване и технология за заваряване“, както и, че притежава диплома EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojinaga“, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 4 – М.А. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по

специалност "Машинно инженерство", както и притежава диплома EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojinaga“, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване от 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 5 – С.А. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки, по специалност „Металургично инженерство“, както и притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод „El Encino-Ojinaga“, Мексико, с дължина 226 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация с издадено Разрешение за ползване 30.05.2017 г.

Посочени са и други обекти, в строителството на които лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Инженер по заваряване от 1 до 5 вкл. се констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя посочени в раздел III.1.3), т. 2.5. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.5. от Указания за подготовка на оферта, в т.ч. и по отношение на професионален опит.

- Заварчици, 50 (петдесет) лица – И.М., Н.Д.Г., Д.С., Дж.М., Н.А., Д.С.А., Дж.Л., В.В., В.Д.Т., М.Л., Б.С., М.Т., М.С., Ф.Д.Б., А.Р., Ц.М., Р.К.П., Хр.М., Кр.В., Ст.Ц., А.П., А.Ч., Е.Ч., Х.К., А.В., Г.А., П.С., А.З., М.М., А.Д.Г., Вл.Д., Д.Ц., Т.А., Г.Ч., Р.Л.П., Ст.Ст., Г.С., Л.К., А.Н., Дж.Д.М., А.С., Дж.К., С.Ф., А.К., П.К., С.Т., Г.Т., Д.Г., А.И., Г.Б. с посочени правоспособност за всяко от лицата „заварчик на тръби“ за процес „111“ и сертификация съгласно EN ISO 9606-1: „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани“.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на лицата с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 2.6., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.6. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.9.14. от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т. 3.2.1.5.4. и т. 3.2.1.6.3. от настоящия доклад.

3.2.1.4.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ участникът е попълнил информация за техническото оборудване, подробно описано в т.1.3.10.1. - т.1.3.10.7 вкл. от Протокол № 2, както и са отстранени нередовностите, посочени в т. 1.3.10 от Протокол № 2, както следва:

- По отношение на подечни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи – участникът е посочил 40 броя верижни машини - тръбоуклад, всяка от които с товароподемност от 90 тона, при обем на стрелата 7 м. За всяка от машините е посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на съоръженията с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.1., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.1. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.1. от Протокол № 2.

- По отношение на верижните багери – участникът е посочил 40 броя верижни багери, от които 10 броя с кофа от 2,55 м³ и 30 броя с кофа от 2,22 м³. За всеки от багерите е посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на багерите с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.2., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.2. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.2. от Протокол № 2.

- По отношение на самосвалите – участникът е посочил 40 броя самосвали, с посочен конкретен обем на коша за всеки самосвал - 18 м³ и с посочен сериен и инвентарен номер.

В тази връзка посочените самосвали отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.3., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.3. от Указания за подготовка на оферта, а именно участникът да разполага със самосвал с обем на коша от минимум 10 м³ – 40 (четиридесет) броя.

- По отношение на оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод – участникът е посочил един комплект оборудване, с посочен сериен и инвентарен номер, за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод с диаметър DN 1200 на минимално разстояние от 850 м.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на багерите с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.4., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.4. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.4. от Протокол № 2.

- По отношение на изискването за „Минимум 40 (четиридесет) заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ или минимум 10 (десет) автоматични машини за заваряване“ – участникът е посочил 10 броя автоматични машини за заваряване, с посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на машините с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.5., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.5. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.5. от Протокол № 2.

- По отношение на електрогенераторите – участникът е посочил 10 (десет) електрогенератора за осигуряване едновременно работа на повече от четири заваръчни апарата, с посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на багерите с изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.6., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.6. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.6. от Протокол № 2.

- По отношение на агрегат за запълване и хидравлично изпитване – участникът е посочил 2 (два) комплекта агрегат за запълване и хидравлично изпитване, с посочен сериен и инвентарен номер.

Констатациите на комисията по отношение съответствие на агрегатите с изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.7. от Указания за подготовка на оферта, са изложени в т. 1.3.10.7. от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с техническо оборудване, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т. 3.2.1.5.5 и т. 3.2.1.6.4. от настоящия доклад.

3.2.1.4.6. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания, с което е отстранена нередовността, посочена в т. 1.3.12 от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват в областта на строителството на енергийни проекти, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т. 3.2.1.5.6 от настоящия доклад.

3.2.1.4.7. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление, с което е отстранена нередовността, посочена в т. 1.3.13 от Протокол № 2.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да прилага система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват в областта на строителството на енергийни проекти, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП, чрез участника в обединението „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), във връзка с изложеното в т. 3.2.1.5.7. от настоящия доклад.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.2.1.4. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединение „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А. и „Макс Щрайхер“ С.п.А.), в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.1.5.1. В част II, Раздел А участникът в обединението е посочил изискуемата информация за икономическия оператор, в това число по отношение на информацията за идентификационен номер по ДДС и за друг национален идентификационен номер за „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ е посочено като „неприложимо“.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е член на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.4.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„БОНАТТИ“ С.п.А. - водещ член в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“; „МАКС ЩРАЙХЕР“ С.п.А - член в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“; „КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - клон България“ - член на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

3.2.1.5.2. В част IV, буква А от еЕЕДОП участникът в обединение е посочил отговор „Да“ по отношение вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от „Трета група“, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или наличие на право да извършва такава дейност по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, което отговаря на изискванията на възложителя.

Предвид това, че видно от договора за обединение на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ ще изпълнява „цялостно изграждане, строителство и предпускови работи на газопровода и свързаните съоръжения“, с посоченият отговор е коригирана нередовността, посочена в т.1.4.6. от Протокол № 2.

3.2.1.5.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ участникът в обединение е посочил пет дейности, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 3.2.1.4.3 от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.4.8. от Протокол № 2.

3.2.1.5.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ участникът в обединението е посочил всички лица, описани в т. 3.2.1.4.4 от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.4.9. от Протокол № 2.

3.2.1.5.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ участникът в обединението е посочил техническото оборудване, описано в т. 3.2.1.4.5 от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.4.10. от Протокол № 2.

3.2.1.5.6. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът в обединение е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.

Предвид това, че видно от договора за обединение на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ ще изпълнява „цялостно изграждане, строителство и предпускови работи на газопровода и свързаните съоръжения“, с посоченият отговор е коригирана нередовността, посочена в т.1.4.12. от Протокол № 2.

3.2.1.5.7. В част IV, раздел „Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП, участникът в обединение е посочил „Да“ на въпроса, дали същият ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление.

Предвид това, че видно от договора за обединение на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“ ще изпълнява „цялостно изграждане, строителство и предпускови работи на газопровода и свързаните съоръжения“, с посоченият отговор е коригирана нередовността, посочена в т.1.4.13 от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.2.1.6. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от БОНАТТИ С.п.А - участника в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.1.6.1. В част II, Раздел А е посочена изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС за БОНАТТИ С.п.А.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е водещ член в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“.

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.5.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„МАКС ЩРАЙХЕР“ С.п.А - член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1"; "КОНСОРЦИО ВАРНА 1" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ); "КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - клон България" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ);

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

3.2.1.6.2. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ са посочени четири дейности, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 3.2.1.4.3 от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.5.8. от Протокол № 2.

3.2.1.6.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ са посочени всички лица, описани в т. 3.2.1.4.4 от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.5.9. от Протокол № 2.

3.2.1.6.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е посочено техническото оборудване, описано в т. 3.2.1.4.5 от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.5.10. от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.2.1.7. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от МАКС ЩРАЙХЕР С.п.А. - участника в „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.1.7.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.6. от Протокол № 2.

3.2.1.7.2. В част II, Раздел А е посочена изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС за МАКС ЩРАЙХЕР С.п.А.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е член на „КОНСОРЦИО ВАРНА 1“.

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.6.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„БОНАТТИ“ С.п.А - водещ член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1"; "КОНСОРЦИО ВАРНА 1" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ); "КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - клон България" - член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ).

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

3.2.1.7.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ е посочена една дейност, посочена в еЕЕДОП на участника и в еЕЕДОП на участника в обединение "КОНСОРЦИО ВАРНА 1", с което е отстранена констатираната в т.1.6.8. от Протокол № 2 нередовност.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.2.1.8. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединението – КОМПЛИШЪНС ДИВЕЛЪПМЪНТ С.А.Р.Л. - Клон България, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.1.8.1. В част II, Раздел А участникът в обединението е посочил изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС.

Посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

Посочена е и информация, която се представя при попълнен отговор „Да“, като по буква а) относно ролята на икономическия оператор е посочил, че същият е член на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

В буква „б“ „Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка“ е коригирана констатираната в т. 1.7.2. от Протокол № 2 нередовност, като е посочено:

„КОНСОРЦИО ВАРНА 1 - Член на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ); "БОНАТТИ" С.п.А – водещ член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1"; "МАКС ЩРАЙХЕР" С.п.А - член в "КОНСОРЦИО ВАРНА 1".

По буква в) е посочено името на участващата група – Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП и същият е подписан от всички задължени лица, подписали и първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.2.1.9. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от третото лице ДриллТек ГУТ ГмбХ, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.1.9.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, шифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД с което е коригирана нередовността, посочена в т.1.8. от протокол № 2.

3.2.1.9.2. В част II, Раздел А е посочена изискуемата информация за икономическия оператор, в това число е посочен идентификационен номер по ДДС за ДриллТек ГУТ ГмбХ.

Посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.8.2. от Протокол № 2.

3.2.1.9.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ са посочени две дейности, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 3.2.1.4.3. от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т.1.8.8.1 от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

Предвид горепосоченото, ДриллТек ГУТ ГмбХ отговаря на критерия за подбор, посочен в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., буква „б“ от Указания за подготовка на оферта, за доказването на който участникът се позовава на капацитета му, както и за същото не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Въз основа на първоначално представената декларация, както и предвид допълнително предоставения еЕЕДОП от ДриллТек ГУТ ГмбХ, третото лице отговаря на изискванията, посочени в чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП.

Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства и допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 25.03.2018 г. и констатациите на комисията, изложени в протокол № 2 от 14.03.2019 г. и в настоящия доклад, комисията констатира, че участникът **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** отговаря на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор по отношение годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности на участниците, в т.ч. на минималните изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците и техническите и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП.

В тази връзка, по аргумент на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията с единодушие реши да разгледа техническото предложение на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)**.

3.2.2. Участникът Обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“, в законоустановения срок до 5 (пет) работни дни, не представи в запечатана непрозрачна, надписана опаковка допълнителни документи.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), срокът за представяне на допълнителни документи, изискани от участниците на основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП е 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

Видно от получена обратна разписка, протокол № 2 от 14.03.2019 г. е получен от обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“ на 18.03.2019 г. и съответно законоустановеният срок от пет работни дни за представяне на допълнителни документи изтича на 25.03.2019 г.

Във връзка с изложеното в т. 2 от протокол № 2 от 14.03.2019 г., участникът Обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“, не доказва съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и не е изпълнил и други изисквания, поставени от възложителя.

Поради непредставяне на допълнителни документи в законоустановения срок, на база на първоначално представените документи, участникът Обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“ не отговаря на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности на

участниците, в т.ч. на минималните изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците и техническите и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП.

В тази връзка, на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията с единодушие реши да не разгледа техническото предложение на участника **Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“**.

На 01.04.2019г. участникът представи запечатан непрозрачен плик (вх. №БТГ-25-01-159/01.04.2019г.), без изискуемите обозначения съгласно т.4 от от Указанията за подготовка на офертата и съгласно указанията в Протокол № 2 от 14.03.2019 г. Комисията констатира, че в плика се съдържа единствено Договор за сътрудничество на унгарски език и в превод на български език. С оглед на обстоятелството, че документът е представен извън законоустановения срок, комисията не разглежда представения документ по същество.

С оглед горното, комисията взе единодушно решение участника Обединение от „OT Industries Fovallkoko Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“ да бъде предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като участникът не отговаря на поставените критерии за подбор.

3.2.3. Участникът Обединение „Консорциум Аркад“, в законоустановения срок до 5 (пет) работни дни, представи в запечатана непрозрачна, надписана опаковка с вх. № БТГ-25-01-133 от 22.03.2019 г., 15.51 ч., допълнителни документи, както следва:

3.2.3.1. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП (Образец О2) от участника, съгласно изискването на възложителя. посочено в т. 9.5. от Указанията за подготовка на оферта, подписан от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД пълномощник съгласно пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД в качеството му на представляващ обединението.

В списъка са посочени:

3.2.3.1.1. В т. 1 е посочена правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си - Дружество по закона за задълженията и договорите, като участникът е посочил и информация по отношение на участниците в Консорциума: АРКАД - Ей Би Би С.п.А. акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Италия и АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Саудитска Арабия.

3.2.3.1.2. В т. 1.5 - начин на представителство на участника е посочено, че участникът се представлява от Водещия партньор АРКАЛ ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ чрез управителя си Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД който с нотариално заверено пълномощно е упълномощил за целите на процедурата Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членовете на Консорциума се представляват както следва:

- АРКАД - Ей Би Би С.п.А. акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Италия се представлява от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Саудитска Арабия се представлява заедно и поотделно от управителите си Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

3.2.3.1.3. в т. 2.1. са посочени лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):

- За Консорциум Аркад - Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД в качеството му на управител и представляващ по търговска регистрация водещия партньор в консорциума - АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ;
- За АРКАД - Ей Би Би С.п.А акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Италия се представлява от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- За АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Савлитска Арабия се представлява от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД заедно и поотделно;

3.2.3.1.4. В т. 2.2. са посочени лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):

- „Консорциум Аркад“ - Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД в качеството му на управител и представляващ по търговска регистрация водещия партньор в консорциума - АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ;
- АРКАД - Ей Би Би С.п.А се управлява и контролира от съвет на директорите с членове:
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД от ЗЗЛД
- АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ се управлява и контролира от управителите си Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 заедно и поотделно.
от ЗЗЛД

3.2.3.1.5. В т. 2.3. са посочени прокуристи:

АРКАД - Ей Би Би С.п.А, Италия има назначени прокуристи, както следва: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Комисията констатира, че в допълнително представения списък липсва посоченият в т. 2.3. от първоначално представения списък – прокуристът Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Представен е също така документ, удостоверяващ актуалното състояние на АРКАД - Ей Би Би С.п.А, Италия – Сертификат за регистрация от 15.03.2019 г., издаден от Търговската камара на Милано Монца и Брианца, Ломбардия. От представения документ е видно заличаването на лицето Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД като прокурист на дружеството.

От представения документ се потвърждават и всички останали декларираните от участника в списъка обстоятелства по отношение на АРКАД - Ей Би Би С.п.А, Италия.

3.2.3.2. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от обединение „Консорциум Аркад“, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.3.2.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат. цифрово подписан с квалифициран електронен подпис от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД с което е коригирана нередовността, посочена в т. 3.3. от Протокол № 2.

3.2.3.2.2. В част IV, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП участникът е попълнил информация за годишния оборот за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), който е в общ размер на 6 419 411 810,28 (шест милиарда четиристотин и деветнадесет милиона четиристотин и единадесет хиляди и осемстотин и десет и 0,28) евро, който съгласно представените еЕЕДОП представлява сбора от оборота на АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ и АРКАД - Ей Би Би С.п.А, с които участникът доказва съответствие с поставения критерий за подбор по отношение на икономическо и финансово състояние на участниците.

Във връзка с изложеното, на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, обединение „Консорциум Аркад“

отговаря на минималното изискване за допустимост по отношение на икономическо и финансово състояние, поставено на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП в частта минимален общ оборот, посочено в раздел III.1.2) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.2.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединението АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ и АРКАД - Ей Би Би С.п.А., във връзка с констатираното в т. 3.2.3.4.2. и т. 3.2.3.3.2. от настоящия доклад.

3.2.3.2.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ участникът е попълнил информация за 5 дейности, изпълнени за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени за всяка от тях - стойност, начална и крайна дата на изпълнение и получател, с което са отстранени нередовностите посочени в т.3.3.8 от Протокол № 2.

Първата посочена дейност е, както следва:

FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км) Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на нов преносен газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на преходи за стоманен тръбопровод с диаметър на тръбата приблизително равен на DN 1422 мм по технология хоризонтално насочено сондиране (HDD), с обща дължина 2400 м, от които един от преходите е с дължина 625 м. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство

Описаната дейност попада в дефиницията на възложителя за изпълнена дейност, която е „сходна с предмета на поръчката“, посочена в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1., както по буква „а“, така и по буква „б“ от Указания за подготовка на оферта.

Във връзка с изложеното, обединение „Консорциум Аркад“ **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3), т. 1 от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта, чрез участника в обединение АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, във връзка с констатираното в т. 3.2.3.4.3. от настоящия доклад.

3.2.3.2.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ участникът е посочил следните лица, с което са отстранени нередовностите посочени в т.3.3.9 от Протокол № 2:

- За ръководител екип – П.В.Г. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика, по специалност „Ръководен мениджмънт“. Лицето притежава опит в организацията и управлението при строителството на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които лицето притежава опит.

На база горепосоченото, лицето отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.1. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки и/или икономиката“, както и „да притежава опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при строителство на минимум 1 (един) инфраструктурен обект в областта на енергийния сектор (нов газопровод или нов топлопровод или нов нефтопровод) с дължина най – малко 100 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация“.

- Експерт „Главен проектант“ – Ч.В. - Посочено е, че лицето притежава пълна проектантска правоспособност, призната от Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI - Национален съвет на инженерите), Италия, еквивалентна на пълна проектантска правоспособност в съответствие с българското законодателство, както и че притежава опит като:

Ръководител на група проектантски при проектирането на преносен газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в проектирането на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото, лицето отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел

III.1.3), т. 2.2. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.2. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионалните квалификации (ЗППК), или еквивалентна“, както и „да притежава опит като ръководител на група проектанти при проектирането на минимум 1 (един) преносен или разпределителен газопровод с дължина най-малко 100 км непрекъснат участък, въведен в експлоатация“.

- Експерт „Проектант по част „Технологична – технологични тръбопроводи““ – посочени са пет лица. За първото лице - К.М.Р. е посочено, че лицето е водещ експерт и притежава пълна проектантска правоспособност, призната от „Саудитския Съвет на Инженерите“ и „Инженерния Съвет на Индия“, еквивалентна на пълна проектантска правоспособност в съответствие с българското законодателство, както и, че притежава опит в:

Изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов газопровод, включително по част „Технологична“, свързана с линейната част на газопровода, в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, на които лицето притежава опит в изработването на инвестиционен проект.

На база горепосоченото се констатира, че първото посочено лице отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.3. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.3. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионалните квалификации (ЗППК), или еквивалентна“ и „да има опит в изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов или реконструкция на съществуващ газопровод за минимум **1** (един) линейен обект с дължина най-малко 100 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 700 мм и работно налягане не по – малко от 5,4 МРа по част „Технологична“, свързана с линейната част“.

Предвид това, че е посочен повече от един експерт, комисията констатира, че с посочения водещ експерт, който ще бъде оправомощен да подписва работния проект, е изпълнено изискването лицето да отговаря на горните изисквания.

- Технически ръководител 1 – П.Ф.Р. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI

НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Технически ръководител 2 – М.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Технически ръководител 3 – Е.А.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически

спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит;

- Технически ръководител 4 – М.А.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, инженер-консултант, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Технически ръководител 5 – А.К. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по строително инженерство, професионална квалификация „строителен инженер“, както и, че притежава опит като:

Технически ръководител при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Технически ръководител от 1 до 5 вкл. се констатира, че всички лица отговарят на изискванията на възложителя да имат „придобита образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна“, както и да имат опит като „технически ръководител при изграждане на нов или реконструкция на съществуващ газопровод за минимум 1 (един) линеен обект с дължина най-малко 40 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 МРа, въведен в експлоатация“, посочени в раздел III.1.3), т. 2.4. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.4. от Указания за

подготовка на оферта.

- Посочени са осем лица за „Инженер по заваряване“, като:

Инженер по заваряване 1 – Дж.С. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, образователно-квалификационна степен по физика, както и, че притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване от Италианския институт по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 2 – К.П.Р. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, образователно-квалификационна степен по машиностроене, както и, че притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване, член на Американското Дружество за Заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мра. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 3 – А.М. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, университетска степен по машиностроене, както и, че притежава дипломи IWE и EWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване и европейски инженер по

заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Координатор по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мпа. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 4 – А.З. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по инженерство, бакалавър по Инженерство в областта на Металургията и Материалознанието, както и притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мпа. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

- Инженер по заваряване 5 – А.Ю.Дж. Посочено е, че лицето притежава придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по Инженерство в областта на металургията и материалознанието, „магистър“ в областта на инженерните науки, както и притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване. Посочено е също така, че лицето притежава опит като:

Инженер по заваряване при изграждането на нов газопровод в рамките на Проект FADHILI НИЗХОДЯЩ ГАЗОПРОВОД (240 км), който включва: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на газопровод: API 5L X70, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с обща дължина 240 км, от които 204 км непрекъснат участък с условен диаметър 56 инча (диаметър приблизително равен на DN 1422 мм) и работно налягане 6.62 Мпа. Непрекъснатият участък от газопровода е разположен между газова централа Fadhili и EWPS 01. Останалата част от

газопровода (приблизително 34 км) е разположен между газова централа Fadhili и газова централа Wasit. Част от съоръжението е и 18-инчов водопровод с дължина 40 км от газова централа Fadhili до газова централа Wasit Plant. Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация по силата на Сертификат за механично завършване No 10-01904-0003 от 16.09.2018 г. издаден от Saudi Aramco. Сертификатът потвърждава, че проектът е напълно завършен и приет, в съответствие с одобрените бюджет, проектна документация и технически спецификации, и представлява саудитския еквивалент на Разрешение за ползване, издаван съгласно българското законодателство. Посочени са и други обекти, в строителството на които, лицето притежава опит.

На база горепосоченото, за лицата, посочени, като Инженер по заваряване от 1 до 5 вкл. се констатира, че всички лица отговарят на изискванията на възложителя да имат „придобита образователно-квалификационна степен магистър в областта на инженерните науки или еквивалентна“, всички лица отговарят на изискванията на възложителя да притежават „диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване или еквивалентна диплома“, както и всички лица притежават опит като „координатор по заваряване/инженер по заваряване при изграждане на нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод с дължина най-малко 40 км непрекъснат участък, който е въведен в експлоатация“, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.3), т. 2.5. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.5. от Указания за подготовка на оферта.

- Заварчици, 50 (петдесет) лица – М.А., Я.А.А., Р.А.О.А., Ш.К., Р.Б.П., Х.А.Д., М.У.Ф., С.У.Ю.Ш., Дж.У., А.И.А.С., Ш.Б.К., Д.П.Б., Дж.Т., М.А.Р., Т.Х., А.А., М.И., М.З., Р.Е.П., М.Й., А.Р., В.К.Д., Дж.М., В.К.Я., А.А., Т.Г., Р.М., С.К.Д., Т.Й., А.З., Г.А., М.З., С.Р., К.Я., М.А., М.М.И., О.Б., М.А., Ш.Ш., Б.С., Р.П.В., С.К., А.А., К.П.М., А.В.Л., С.А., А.Ф.М.А., Ш.В.П., О.Б.А., М.К.С. с посочени правоспособност за всяко от лицата „заварчик на тръби“ за процес „111“ и сертификация съгласно международните американски стандарти API 1104 & ASME Sec IX, еквивалент на европейския стандарт EN 9606.

На база горепосоченото се констатира, че всички лица отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 2.6., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.2.6. от Указания за подготовка на оферта, а именно „да притежават правоспособност „заварчик на тръби“ за процес „111“, сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9606-1: „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани“ или еквивалентен стандарт“.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, чрез участника в обединение АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, във връзка с констатираното в т. 3.2.3.4.4. от настоящия доклад.

3.2.3.2.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ участникът е попълнил информация за техническото оборудване, както и са отстранени нередовностите, посочени в т. 3.3.10 от Протокол № 2, както следва:

- По отношение на подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи – участникът е посочил 45 броя верижни машини – като 23 броя от тях са с товароподемност от 90 тона, с обseg на стрелата 8,4 м., 6 броя от тях са с товароподемност от 60 тона, с обseg на стрелата 7,3 м., а останалите 16 броя верижни машини са с товароподемност от 90 тона, при обseg на стрелата 8,5 м. За всяка от машините е посочен серийен номер.

В тази връзка посочените подедни съоръжения отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.1. от Указания за подготовка на оферта, а именно участникът да разполага с минимум 40 (четиридесет) подедни съоръжения за извършване на товаро-разтоварителни и монтажни работи, от които минимум 30 (тридесет) верижни машини, като всяко от подедните съоръжения трябва да изпълнява посочените дейности, с възможност товароподемността да не е по-малка от 20 тона и при обсега на стрелата не по-малък от 4м.

- По отношение на верижните багери – участникът е посочил 40 броя верижни багери (с гъсеничен ход), от които 15 броя с кофа от 1,6 м³, 2 броя с кофа от 1,4 м³, 1 брой с кофа от 1,2 м³, 7 броя с кофа от 1 м³, 1 брой с кофа от 0,97 м³, 8 броя с кофа от 0,96 м³, 3 броя с кофа от 0,92 м³ и 3 броя с кофа 0,9 м³. За всеки от багерите е посочен серийен номер.

В тази връзка посочените верижни багери отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.2. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.2. от Указания за подготовка на оферта, а именно участникът да разполага с минимум 40 (четиридесет) верижни багера, от които 20 (двадесет) с кофа не по-малка от 1 м³ и 20 (двадесет) с кофа не по-малка от 0,5 м³.

- По отношение на самосвалите – участникът е посочил 41 броя самосвали, като 5 броя са с обем на коша 26 м³, 32 броя са с обем на коша 24 м³, 1 брой с размер на коша 22 м³ и 3 броя с обем на коша 16 м³. За всеки от самосвалите е посочен серийен номер.

В тази връзка посочените самосвали отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.3., във връзка с раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.3. от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага със самосвал с обем на коша от минимум 10 м³ – 40 (четиридесет) броя.

- По отношение на оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод – участникът е посочил два комплекта оборудване, с посочен серийен номер, за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод с диаметър DN 1200 и максимално разстояние от 900 до 1400 м.

В тази връзка посоченото оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.4. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.4. от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага с оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD) и изтегляне на тръбопровод с диаметър DN 1200 на минимално разстояние от 850м - минимум 1 комплект.

- По отношение на изискването за минимум 40 (четиридесет) заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ или минимум 10 (десет) автоматични машини за заваряване – участникът е посочил 40 броя заваръчни апарати с параметри, отговарящи на заваръчен процес „111“ и 6 броя автоматични машини за заваряване, с посочен серийен номер.

В тази връзка посоченото оборудване за заваръчни апарати с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.5. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.5 от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага с Минимум 40 (четиридесет) заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ или минимум 10 (десет) автоматични машини за заваряване“.

- По отношение на електрогенераторите – участникът е посочил 15 (петнадесет) електрогенератора за осигуряване едновременна работа на най-малко четири заваръчни апарата, с посочен серийен номер.

В тази връзка посоченото оборудване за електрогенератори отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.6. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.6. от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага с минимум 10 (десет) електрогенератора със съответни технически параметри за осигуряване едновременна работа на не по-малко от четири заваръчни апарата.

- По отношение на агрегат за запълване и хидравлично изпитване – участникът е посочил 3 (три) комплекта агрегат за запълване и хидравлично изпитване, с посочена индивидуализираща информация за същите.

В тази връзка посоченото оборудване за агрегат за запълване и хидравлично изпитване отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.3), т. 3.7. от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.3.6.7. от Указания за подготовка на оферта а именно участникът да разполага с агрегат за запълване и хидравлично изпитване – минимум 2 (два) комплекта.

Във връзка с изложеното по-горе, участникът **отговаря** на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците да разполага с техническо оборудване, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чрез участника в обединението АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, във връзка с констатираното в т. 3.2.3.4.5. от настоящия доклад.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

3.2.3.2. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединението – „АРКАД - Ей Би Би“ С.п.А., в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.3.3.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от членовете на Съвета на директорите: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Предвид посоченото в т. 3.2.3.1. от настоящия доклад, представеният еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията от списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

3.2.3.3.2. В част IV, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП участникът в обединение е попълнил информация за годишния оборот за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), който е в общ размер на 5 710 965 233 (пет милиарда седемстотин и десет милиона деветстотин шестдесет и пет хиляди и двеста тридесет и три) евро.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на

възложителя.

3.2.3.3. Нов еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП от участника в обединението – АРКАД ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД КОНСТРЪКШЪНС КЪМПАНИ, в който са коригирани всички нередовности, констатирани в Протокол № 2:

3.2.3.4.1. еЕЕДОП е представен на оптичен носител в PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД с което е коригирана нередовността, посочена в т. 3.5. от Протокол № 2.

3.2.3.4.2. В част IV, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП участникът в обединение е попълнил информация за годишния оборот за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), който е в общ размер на 708 446 577,28 (седемстотин и осем милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и петстотин седемдесет и седем и 0,28) евро.

3.2.3.4.3. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности за извършени строителни дейности от конкретен вид“ са посочени дейностите, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на първата описана дейност е посочена в т. 3.2.3.2.3. от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т. 3.5.8. от Протокол № 2.

3.2.3.4.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Образователна и професионална квалификация“ са посочени лицата, посочени в еЕЕДОП на участника, като съответствието на същите са описани в т. 3.2.3.2.4. от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т. 3.5.9. от Протокол № 2.

3.2.3.4.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е посочено оборудването, описано в т. 3.2.3.2.5. от настоящия доклад.

С така посочената информация, са коригирани нередовностите, посочени в т. 3.5.10. от Протокол № 2.

Останалата информация в представения еЕЕДОП е идентична с информацията в първоначално представения еЕЕДОП.

Във връзка с гореизложеното, представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на възложителя.

Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства и допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 22.03.2019 г. и констатациите на комисията, изложени в протокол № 2 от 21.08.2018 г. и в настоящия доклад, комисията констатира, че участникът **обединение „Консорциум Аркад“** отговаря на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поставен от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности на участниците, в т.ч. на минималните изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците и техническите и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП.

В тази връзка, по аргумент на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията с единодушие реши да разгледа техническото предложение на участника **обединение „Консорциум Аркад“**.

IV. Разглеждане на техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор и на другите изисквания на възложителя:

4.1. Представеното техническо предложение от участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „ж“ от ППЗОП и т.т. 10.1.1. – 10.1.5. от Указания за подготовка на оферта от документацията за участие в процедурата:

4.1.1. Специално пълномощно в оригинал на италиански език, нотариално заверено, както и екземпляр в превод на български език, съгласно който Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД е упълномощен от председателя на управителния съвет и законен представител на Бонатти С.п.А. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД да подписва документи, оферти и предложения, както и да представлява дружеството при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец ОЗ), подписано от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

4.1.2.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие, участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. Техническата спецификация и е посочил пълния обхват от дейности от предмета на поръчката.

4.1.2.2. Предложените от участника срокове за изпълнение предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. до т. 1.11.1. включително от Предложението за изпълнение на поръчката са както следва:

А. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и част Б1 – 250 (двеста и петдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Б. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и части Б1, Б2 и Б3 – 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като срокът за изпълнение на дейностите за частите от Подетап А и части Б2 и Б3 е **250 (двеста и петдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за възлагане от Възложителя на дейностите по предмета на договора, до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ (без забележки) за частите от подетапа.

Предложените срокове за изпълнение предмета на поръчката по буква А и буква Б отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. II.2.4) и т. II.2.7) от обявлението на поръчката, във връзка с образца на Предложение за изпълнение на поръчката.

4.1.2.3. Предложеният от участника срок за изработване на инвестиционен проект – фаза

работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа е **134 (сто тридесет и четири) календарни дни**, считано от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза технически проект за съответната част.

4.1.2.4. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите Линеен график за изпълнение на поръчката при оферирания срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

Във всеки един линеен график е посочена последователността и продължителността на изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на поръчката, както и крайния срок на изпълнение на всички дейности, който съответства на съответния посочен в т.2 от Предложението за изпълнение на поръчката общ срок за изпълнение.

4.1.2.5. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите График на работната сила за изпълнение на демонтажни, строително-монтажните работи и изпитания при оферирания срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

4.1.2.6. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за изпълнените от него видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката ще бъдат не по-малки от фиксираните в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 7 от „Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“, и е предложил същите да са както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 (десет) години**;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – **8 (осем) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са **по - кратки** от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти във връзка с чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не по – дълги от три пъти определените по Наредбата.

4.1.2.7. Участникът е декларирал, че гаранционният срок на доставените и немонтирани от него материали и оборудване ще е следния:

- за тръби DN 1200 (оперативен резерв) - **36 (тридесет и шест) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).
- за оптичен кабел 48 оптични влакна (оперативен резерв) – **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).

Предложените от участника гаранционни срокове на доставените и немонтирани от него материали и оборудване съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в образеца на Предложение за изпълнение на поръчката (Образец ОЗ).

4.1.2.8. Участникът е декларирал, че е съгласен с предложеният начин на плащане посочен в проекта на договор от документацията за участие.

4.1.2.9. Участникът е декларирал, че основните материали и оборудването, които ще достави и вложи в строежа ще са съгласно Приложение № 6 към Предложението му за изпълнение на поръчката - Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа.

Приложен е Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие. Същият съдържа информация както следва:

1. За стоманени тръби, с надлъжен шеф DN 1200 със заводска изолация от екструдирани полиетилен тип N-v съгласно DIN 30670, са посочени производителите АО ВТЗ (Волжский трубный завод), АО ЗТЗ (Загорский трубный завод) и Corinth Pipeworks S.A.

Комисията констатира, че предложените стоманени тръби на производителите АО ВТЗ и Corinth Pipeworks S.A. отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

За комисията е налице невъзможност да прецени дали предложените стоманени тръби на производителя АО ЗТЗ отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, тъй като за коректна преценка не е налице достатъчно информация по отношение изискваните съгласно Техническата спецификация стандарти за изпълнение на външна заводска изолация от екструдирани полиетилен тип N-v съгласно DIN 30670 и вътрешно епоксидно покритие съгласно EN 10301:2003.

2. За сферични кранове DN 1200, 700 и за подземен монтаж, са посочени производителите Valvitalia S.p.A, LCM Italia S.p.A, Cameron Italy S.r.L, Breda Energia SpA, RAV Armaturen GMBH,Boehmer GmbH и RMA Rheinau GmbH & Co. KG.

Комисията констатира, че предложените сферични кранове на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

3. За спирателни кранове DN 300 за байпасни и свещни линии на KB са посочени производителите Valvitalia S.p.A, LCM Italia S.p.A, Breda Energia SpA, RAV Armaturen GMBH,Boehmer GmbH, RMT Valvomeccanica (CIVA Group) и Cameron Italy S.r.L.

Комисията констатира, че предложените спирателни кранове на производителите Valvitalia S.p.A и Breda Energia SpA отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

За комисията е налице невъзможност да прецени дали предложените спирателни кранове на производителите LCM Italia S.p.A, RAV Armaturen GMBH,Boehmer GmbH, RMT Valvomeccanica (CIVA Group) и Cameron Italy S.r.L отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, тъй като за коректна преценка не е налице достатъчно информация по отношение на изискването за типа спирателна арматура, както и съответния обхват за използване на API Monogram API spec 6D.

4. За пускови и приемни камери за прием и пуск на устройства за вътрешнотръбно почистване и инспектиране на преносен газопровод DN 1200 са посочени производителите Breda Energia SpA, Heat Group, Fai Officine di Carvico SpA, Glapwell Contracting Services Ltd, Groupe Genoyer (Phoceene piping technologies), Metano Impianti Srl, RMA Rheinau GmbH & Co. KG, REPCo Srl и VSD (Valvitalia System Division).

Комисията констатира, че предложените пускови и приемни камери на производителите Heat Group, Fai Officine di Carvico SpA, Groupe Genoyer (Phoceene piping technologies), RMA Rheinau GmbH & Co., REPCo Srl и VSD (Valvitalia System Division) отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по

приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

За комисията е налице невъзможност да прецени дали предложените пускови и приемни камери на производителите Breda Energia SpA, Glapwell Contracting Services Ltd и Metano Impianti Srl отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, тъй като за коректна преценка не е налице достатъчно информация по отношение на изисквания тип затваряща система от вида „байонетно затваряне“ на люка, посочено в Техническата спецификация.

5. За станция за катодна защита, са посочени производителите Telemagnetica S.r.L, BAC Corrosion Control LTD и Zhejiang Yuxi Corrosion Control Corporation.

Комисията констатира, че предложените станции за катодна защита на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

6. За HDPE тръби за защита на оптични кабели, са посочени производителите S. C. Tehno world S.r.L., SPUR a.s., Pipelife International GmbH и Пластик ООД.

Комисията констатира, че предложените HDPE тръби за защита на оптични кабели на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

7. За оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 24 FO x ITU – T G.655.E и 24 FO x G.652.D), за Оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 48 FO x ITU – T G.652.D) и за Станционен оптичен кабел (брой влакна 24 и 48, стандарт на влакната ITU – T G.655.E и G.652.D) са посочени производителите Infoks Kablo Sanayi ve Tic Ltd. и ООО Инкаб.

Комисията констатира, че предложените оптични кабели, за всички позиции, на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

8. За оптични муфи (За 48 и 96 влакна) са посочени производителите COMMScope и NEXANS. Комисията констатира, че предложените оптични муфи на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

9. За Оптични разпределители за 24 и 48 влакна (тип на съединителите E 2000/APC 8° (SM 9/125µm)) са посочени производителите HUBER+SUHNER и LEONI.

Комисията констатира, че предложените оптични разпределители на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

10. За активно комуникационно оборудване (оптични шасита, оптични карти и SFP модули, рутери, комутатори и модул за наблюдение на оптични влакна) е посочен производител CISCO.

Комисията констатира, че предложените оптични шасита, оптични карти и SFP модули, рутери, комутатори и модул за наблюдение на оптични влакна на посочения по-горе производител

отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

11. За активно комуникационно оборудване (IP телефон и резервно електрозахранване) е посочен производител SIEMENS.

Комисията констатира, че предложените IP телефон и резервно електрозахранване на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

12. За активно комуникационно оборудване (мобилни работни станции) е посочен производител FUJITSU.

Комисията констатира, че предложените мобилни работни станции на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

13. За Система за видео наблюдение (IP видео камери, видео сървър, дисков масив за запис на видео информация, софтуер за видео запис и анализ) е посочен производител BOSCH.

Комисията констатира, че предложените IP видео камери, видео сървър, дисков масив за запис на видео информация, софтуер за видео запис и анализ на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

14. За Система за видео наблюдение (компютър за видеонаблюдение и видеодисплей за видеонаблюдение) е посочен производител FUJITSU.

Комисията констатира, че предложените компютър за видеонаблюдение и видеодисплей за видеонаблюдение на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

15. За Контейнер с климатизация са посочени производителите МИГ 23 ЕООД, D-Energy S.r.L., Irco Group, Schneider Electric Industries SAS и Беларуско-британско събирателно дружество „Stylus“.

Комисията констатира, че предложените контейнери с климатизация на посочените по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

Във връзка с констатациите на комисията по-горе, основните материали и оборудване на производителите, които отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, с които е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката, отговарят на изискванията на Възложителя, както и представеният Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие, отговарят на изискванията на Възложителя.

4.1.2.10. Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил предложението си за Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

4.1.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец О4), подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, която отговаря на изискванията на възложителя.

4.1.4. Декларация от участника по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП за срока на валидност на офертата (образец О5), подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, в която е офертиран срок на валидност от **6 месеца** от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Предложеният срок на валидност на офертата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

4.1.5. Декларация от участника (образец О6) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, което отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.10.1.5. от Указания за подготовка на офертата.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

4.2. Представеното техническо предложение от участника обединение „Консорциум Аркад“ съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „ж“ от ППЗОП и т.т. 10.1.1. – 10.1.5. от Указания за подготовка на оферта от документацията за участие в процедурата:

4.2.1. Пълномощно, представено в оригинал двуезично - на английски език и български език, както и нотариално заверен екземпляр на пълномощното, с подпис на преводач, удостоверяващ превода на български език. съгласно което представляващият обединението - Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, упълномощава Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД да изпълнява функциите на надлежно упълномощено лице и лице за контакт на Консорциума във връзка с участието в настоящата процедура, да представлява Консорциума пред трети страни, да подпише и подаде оферта за участие от името на Консорциума (в т.ч. Техническото и Ценовото предложение, както и други документи), да заверява „Вярно с оригинала“, да присъства на публични заседания и др. във връзка с настоящата процедура.

4.2.2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец О3), подписано от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

4.2.2.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие, участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. Техническата спецификация и е посочил пълния обхват от дейности от предмета на поръчката.

4.2.2.2. Предложените от участника срокове за изпълнение предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. до т. 1.11.1. включително от Предложението за изпълнение на поръчката са както следва:

А. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и част Б1 – **250 (двеста и петдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Б. Общ срок за изпълнение на части А1 до А10 включително и части Б1, Б2 и Б3 – **615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя съгласно условията от проекта на договор от документацията за участие до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като срокът за изпълнение на дейностите за частите от Подетап А и части Б2 и Б3 е **250 (двеста и петдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за възлагане от Възложителя на дейностите по предмета на договора, до датата на подписване на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ (без забележки) за частите от подетапа.

Предложените срокове за изпълнение предмета на поръчката по буква А и буква Б отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. II.2.4) и т. II.2.7) от обявлението на поръчката, във връзка с образеца на Предложение за изпълнение на поръчката.

4.2.2.3. Предложеният от участника срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа е **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза технически проект за съответната част.

4.2.2.4. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите Линеен график за изпълнение на поръчката при офериран срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

Във всеки един линеен график е посочена последователността и продължителността на изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на поръчката, както и крайния срок на изпълнение на всички дейности, който съответства на съответния посочен в т.2 от Предложението за изпълнение на поръчката общ срок за изпълнение.

4.2.2.5. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени изискуемите График на работната сила за изпълнение на демонтажни, строително-монтажните работи и изпитания при офериран срок по т. 2, буква А от Предложението за изпълнение на поръчката и при срок по т. 2, буква Б от Предложението за изпълнение на поръчката.

4.2.2.6. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за изпълнените от него видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката ще бъдат не по-малки от фиксирани в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 7 от „Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“, и е предложил същите да са както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 (десет) години**;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – **8 (осем) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са **по - кратки** от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти във връзка с чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не по – дълги от три пъти определените по Наредбата.

4.2.2.7. Участникът е декларирал, че гаранционният срок на доставените и немонтирани от него материали и оборудване ще е следния:

- за тръби DN 1200 (оперативен резерв) - **36 (тридесет и шест) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).
- за оптичен кабел 48 оптични влакна (оперативен резерв) – **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (обр. 9).

Предложените от участника гаранционни срокове на доставените и немонтирани от него материали и оборудване съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в образеца на Предложение за изпълнение на поръчката (Образец ОЗ).

4.2.2.8. Участникът е декларирал, че е съгласен с предложеният начин на плащане посочен в проекта на договор от документацията за участие.

4.2.2.9. Участникът е декларирал, че основните материали и оборудването, които ще достави и вложи в строежа ще са съгласно Приложение № 6 към Предложението му за изпълнение на поръчката - Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа.

Приложен е Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие. Същият съдържа информация както следва:

1. За стоманени тръби, правошевни DN 1200 със заводска изолация от екструдирани полиетилен тип N-v съгласно DIN 30670, е посочен производителя Челябински тръбопрокатен завод.

Комисията констатира, че предложените стоманени тръби на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

2. За сферични кранове DN 1200 за подземен монтаж, са посочени производителите Cameron Italy S.r.L и Breda Energia SpA.

Комисията констатира, че предложените сферични кранове на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

3. За спирателни кранове DN 300 за байпасни и свещни линии на KB е посочен производителя Flow Serve Ltd.

Комисията констатира, че предложените спирателни кранове на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

4. За пускови и приемни камери за прием и пуск на устройства за вътрешнотръбно почистване и инспектиране на преносен газопровод DN 1200 е посочен производителя REPCo Srl.

Комисията констатира, че предложените пускови и приемни камери на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

5. За станция за катодна защита, са посочени производителите Билтроник и Catodic Protection Co.

Комисията констатира, че предложените станции за катодна защита на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

6. За HDPE тръби за защита на оптични кабели, са посочени производителите S. C. Tehno world S.r.L. и Конти Хидропласт.

Комисията констатира, че предложените HDPE тръби за защита на оптични кабели на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

7. За оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 24 FO x ITU -T G.655.E и 24 FO x G.652.D), за Оптичен кабел за външно полагане (брой влакна 48, стандарт на влакната 48 FO x ITU -T G.652.D) и за Станционен оптичен кабел (брой влакна 24 и 48, стандарт на влакната ITU - T G.655.E и G.652.D) е посочен производителя HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI VE TIC.A.S.

Комисията констатира, че предложените оптични кабели, за всички позиции, на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

8. За оптични муфи (За 48 и 96 влакна) е посочен производителя COMMScope.

Комисията констатира, че предложените оптични муфи на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

9. За Оптични разпределители за 24 и 48 влакна (тип на съединителите E 2000/APC 8° (SM 9/125µm)) е посочен производителя MICOS spol.sr.o.

Комисията констатира, че предложените оптични разпределители на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

10. За активно комуникационно оборудване (оптични шасита, оптични карти) е посочен производителя CTC Union Technology.

Комисията констатира, че предложените оптични шасита и оптични карти на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

11. За активно комуникационно оборудване (SFP модули) е посочен производителя Atop Corporation.

Комисията констатира, че предложените SFP модули на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

12. За активно комуникационно оборудване (рутери) е посочен производителя MicroTIC.

Комисията констатира, че предложените рутери на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

13. За активно комуникационно оборудване (комутатори и IP телефон) е посочен производител CISCO Systems Inc.

Комисията констатира, че предложените комутатори и IP телефон на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

14. За активно комуникационно оборудване (модул за наблюдение на оптични влакна) е посочен производителя Viavi Solutions, Inc.

Комисията констатира, че предложените модули за наблюдение на оптични влакна на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

15. За активно комуникационно оборудване (резервно електрозахранване) е посочен производител Schneider Electric IT Corporation.

Комисията констатира, че предложеното резервно електрозахранване на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

16. За активно комуникационно оборудване (мобилни работни станции) е посочен производител HP.

Комисията констатира, че предложените мобилни работни станции на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

17. За Система за видео наблюдение (IP видео камери) е посочен производител HIKIVISION Digital Technology Co, Ltd.

Комисията констатира, че предложените IP видео камери на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

18. За Система за видео наблюдение (видео сървър) е посочен производителя HP.

Комисията констатира, че предложения видео сървър на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на

Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

19. За Система за видео наблюдение (дисков масив за запис на видео информация) е посочен производителя SEAGATE.

Комисията констатира, че предложения дисков масив за запис на видео информация на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

20. За Система за видео наблюдение (софтуер за видео запис и анализ) е посочен производител Bosch.

Комисията констатира, че предложения софтуер за видео запис и анализ на посочения по-горе производител отговаря на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

21. За Система за видео наблюдение (компютър и видеодисплей) е посочен производителя HP.

Комисията констатира, че предложените компютър и видеодисплей на посочения по-горе производител отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

22. За Контейнер с климатизация са посочени производителите Балкан Конрейнер ООД и Hitachi Household Appliances.

Комисията констатира, че предложените контейнери с климатизация на всички посочени по-горе производители отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, във връзка с което със същите е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката.

Във връзка с констатациите на комисията по-горе, основните материали и оборудване на производителите, които отговарят на техническите изисквания определени в Техническата спецификация на Възложителя, както и на изискванията по приложимите стандарти, с които е налице възможност да бъде изпълнен предмета на поръчката, отговарят на изискванията на Възложителя, както и представеният Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа от участника, съгласно образец ОЗ-1 от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя.

4.2.2.10. Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил предложението си за Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

4.2.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец О4), която е представена в двуезичен вариант (на български и английски език), подписана от Фахад Абдула А Анасар, като текста на български език отговаря на изискванията на възложителя.

4.2.3. Декларация от участника по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП, в двуезичен вариант (на български и английски език), като текста на български език отговаря на образца на декларация (образец О5), предоставен от възложителя, подписана от Фахад Абдула А Анасар, като е офертиран срок на валидност на офертата **6 месеца** от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Предложеният срок на валидност на офертата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

4.2.4. Декларация от участника (образец О6) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, подписана от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Декларацията е представена в двуезичен вариант (на български и английски език), като текста на български език е съгласно образца, предоставен от възложителя, което отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.10.1.5. от Указания за подготовка на офертата.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника обединение „Консорциум Аркад“ отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

V. Оценка на офертите на участниците по съответните качествени показатели с приложени относителни тежести към същите, съгласно методиката за комплексна оценка на офертите.

Комисията извърши оценка на офертите на участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и обединение „Консорциум Аркад“, по съответните качествени показатели с приложени относителни тежести към същите, съгласно методиката за комплексна оценка на офертите, която е както следва:

5.1. Оценка на офертата на участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ):

5.1.1. **Показател Р1** - Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо до датата на подписване на последния Констативен акт обр. 15 - **25 (двадесет и пет) точки.**

5.1.2. **Показател Р2** – Срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа - **5 (пет) точки.**

Оценката по показател „Техническо предложение“ (ТП) на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** е **30 (тридесет) точки.**

5.2. Оценка на офертата на участника „Консорциум Аркад“:

5.2.1. **Показател Р1** - Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо до датата на подписване на последния Констативен акт обр. 15 - **25 (двадесет и пет) точки.**

5.2.2. **Показател Р2** – Срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа – **2,24 (две цяло и двадесет и четири стотни) точки.**

Оценката по показател „Техническо предложение“ (ТП) на участника **„Консорциум Аркад“** е **27,24 (двадесет и седем цяло и двадесет и четири стотни) точки.**

Оценките по показателите Р1 и Р2 са представени в приложение в табличен вид, представляващо неразделна част от Протокол № 4 от 26.03.2019 г.

VI. Отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача с изх. № БТГ-24-00-789(2)/26.03.2019 г., подписано от председателя на комисията, адресирано до участниците в процедурата и представителите на средствата за масово осведомяване, датата, часа и мястото на публичното обявяване на резултатите от

оценяването на офертите по другите показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, различни от цена, публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

На публичното заседание присъстваха:

- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД упълномощен представител на "Консорциум Аркад", съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД упълномощен представител на ДЗЗД Консорциум – газово развитие и разширение в България ГРРБ, съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- Заличено на осн. чл. 2 от /упълномощен представител на ДЗЗД Консорциум – газово развитие и разширение в България ГРРБ, съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

както и представители на следните средства за масово осведомяване:

- БГНЕС, БНТ, БНР, в-к Строител, Зе-news.net, в-к Телеграф, Bloomberg, Mediapool.bg, ИА Фокус и в-к "24 часа".

Преди да пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя - ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“, комисията на основание чл. 57, ал. 3, изр. „второ“ от ППЗОП обяви резултатите от оценяването на офертите им по другите показатели от Методиката за комплексна оценка, различни от цена.

Комисията показва на присъстващите лица пликовете на всички участници с надпис „Предлагани ценови параметри“, с оглед удостоверяване, че пликовете са непрозрачни, с ненарушена цялост и неразпечатани.

След изпълнение на горепосочените действия комисията извърши отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“ и оповести ценовите им предложения, които са както следва:

Участникът ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) е предложил:

➤ Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на **2 414 712 667,85 евро (два милиарда четиристотин и четиринадесет милиона седемстотин и дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем евро и осемдесет и пет евро цента) без ДДС.**

➤ Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на **1 600 867 584,88 евро (един милиард шестстотин милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и четири евро и осемдесет и осем евро цента) без ДДС.**

➤ Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на **7 795 505,24 евро (седем милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди петстотин и пет евро и двадесет и четири евро цента) без ДДС.**

➤ Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на **5 150 537,07 евро (пет милиона сто и петдесет хиляди петстотин тридесет и седем евро и седем евро цента) без ДДС.**

➤ Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както следва:

- ✓ Средна часова ставка - **54 евро /ч.ч.**
- ✓ Допълнителни разходи върху труда - **25 %**
- ✓ Доставно – складови разходи - **15 %**
- ✓ Печалба - **20 %**

➤ Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както следва:

- ✓ Средна часова ставка - **35 евро /ч.ч.**
- ✓ Допълнителни разходи върху труда - **25 %**
- ✓ Доставно – складови разходи - **15 %**
- ✓ Печалба - **15 %**

➤ Проценти на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане на участниците, както следва:

12-месечен период на оскъпяване i (години)	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 250 (двеста и петдесет) календарни дни	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни
1	7,00 %	7,00 %
2	7,00 %	7,00 %
3	8,00 %	8,00 %
4	8,00 %	8,00 %
5	9,00 %	9,00 %
6	9,00 %	9,00 %
7	9,00 %	9,00 %
8	9,00 %	9,00 %
9	9,00 %	9,00 %
10	9,00 %	9,00 %

Участникът Обединение „Консорциум Аркад“ е предложил:

➤ Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на **1 288 739 305,11 евро (един милиард двеста осемдесет и осем**

милиона седемстотин тридесет и девет хиляди триста и пет евро и единадесет евро цента) без ДДС.

- **Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на 1 102 203 220,11 евро (един милиард сто и два милиона двеста и три хиляди двеста и двадесет евро и единадесет евро цента) без ДДС.**
- **Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на 6 827 817,21 евро (шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин и седемнадесет евро и двадесет и един евро цента) без ДДС.**
- **Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на 5 596 500,23 евро (пет милиона петстотин деветдесет и шест хиляди и петстотин евро и двадесет и три евро цента) без ДДС.**
- **Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както следва:**
 - ✓ **Средна часова ставка - 25.45 евро /ч.ч.**
 - ✓ **Допълнителни разходи върху труда - 35.45 %**
 - ✓ **Доставно – складови разходи - 7 %**
 - ✓ **Печалба - 5 %**
- **Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както следва:**
 - ✓ **Средна часова ставка - 25.02 евро /ч.ч.**
 - ✓ **Допълнителни разходи върху труда - 35.1 %**
 - ✓ **Доставно – складови разходи - 7 %**
 - ✓ **Печалба - 5 %**
- **Проценти на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане на участниците, както следва:**

12-месечен период на оскъпяване i (години)	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 250 (двеста и петдесет) календарни дни	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни
1	4,1 %	4,1 %
2	4,1 %	4,1 %
3	4,1 %	4,1 %
4	4,1 %	4,1 %
5	4,1 %	4,1 %
6	4,1 %	4,1 %

12-месечен период на оскъпяване i (години)	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 250 (двеста и петдесет) календарни дни	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни
7	4,1 %	4,1 %
8	4,1 %	4,1 %
9	4,1 %	4,1 %
10	4,1 %	4,1 %

С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа като разгледа ценовите предложения на участниците и констатира следното:

6.1. Ценовото предложение на участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) съдържа Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01), приложено и на електронен носител (CD) във формат Word, както и приложенията към него: Приложение № 1 - Ценова листа (образец С - 02), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 2 – Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечавачи изграждането на строежа (Образец С-03), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 3 – Представителна извадка на Единични цени за изпълнение на основни дейности, обезпечавачи изграждането на строежа (Образец С-04), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 4 – Параметри за образуване на единичните цени, ценоразпис на собствена механизация и транспорт (Образец С-05), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word, Приложение № 5 – Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане (Образец С-06), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word.

Комисията констатира, че са налице следните несъответствия:

- Налице е несъответствие между посочената словом обща цена за изпълнение на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни в Ценовото предложение (образец С-01) и посочената в т. 19, колона 4 обща цена на поръчката, с непредвидени разходи от Ценовата листа (образец С-02).
- Налице е несъответствие между посочената словом обща цена за изпълнение на предмета на поръчката без стойността на непредвидените разходи при максимално допустим срок на изпълнение 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни в Ценовото предложение (образец С-01) и посочената в т. 18, колона 4 обща цена на поръчката, без непредвидени разходи от Ценовата листа (образец С-02).
- Налице е несъответствие между посочените единични цени в колони 5 и 7, позиции (№ по ред) 12, 13, 45, 54, 55, 56, 79 и 82 от Представителна извадка на Единични цени за изпълнение на основни дейности, обезпечавачи изграждането на строежа (образец С-04) и посочените единични цени за тези позиции посочени в колони 4 и 5 от Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечавачи изграждането на строежа (Образец С-03).

С писмо с изх. No БТГ-24-00-851/29.03.2019г. комисията уведоми участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) за горните обстоятелства и му предостави възможност в срок до 17:00 часа на 01.04.2019г. да представи коригирани документи, в които са отстранени констатираните несъответствия.

В определения от комисията срок, участникът ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) представи писмо с вх. No БТГ-25-01-161/01.04.2019г.

На свое закрито заседание на 01.04.2019г., комисията отвори и разгледа съдържанието на представеното писмо и установи, че същото съдържа Ценова листа (образец С – 02) и Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-03), в които са коригирани констатираните несъответствия.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Участника е потвърдил всички изисквания на възложителя в Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01), както и в приложенията към него, както и същите са коректно попълнени.

Във връзка с гореизложеното, комисията реши, че представеното ценово предложение на участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) съответства на изискванията, посочени от възложителя в документацията за участие в процедурата.

6.2. Ценовото предложение на участника Обединение „Консорциум Аркад“ съдържа Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01) и приложенията към него: Приложение № 1 - Ценова листа (образец С – 02), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 2 – Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-03), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 3 – Представителна извадка на Единични цени за изпълнение на основни дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-04), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 4 – Параметри за образуване на единичните цени, ценоразпис на собствена механизация и транспорт (Образец С-05), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word, Приложение № 5 – Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане (Образец С-06), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word.

Комисията констатира, че е налице следното несъответствие:

- Налице е несъответствие между предложената в т. 14, колона 4 от Ценова листа (образец С-02) обща цена на строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови

проби в експлоатационни условия) при срок на изпълнение до 615 календарни дни и сбора от единичните цени по следните точки от Ценова листа (образец С-02):
1.5.2.+2.5.2.+3.5.2.+4.5.2.+5.5.2.+6.5.2.+7.5.2.+8.5.2.+9.5.2.+10.5.2.+11.5.2.+12.5.2.+13.5.2.

С писмо с изх. No БТГ-24-00-852/29.03.2019г. комисията уведоми участника Обединение „Консорциум Аркад“ за горните обстоятелства и му предостави възможност в срок до 17:00 часа на 01.04.2019г. да представи коригирани документи, в които са отстранени констатираните несъответствия.

В определения от комисията срок участникът Обединение „Консорциум Аркад“ представи писмо с вх. No БТГ-25-01-158/01.04.2019г.

На свое закрито заседание на 01.04.2019г., комисията отвори и разгледа съдържанието на представеното писмо и установи, че същото съдържа Ценова листа (образец С – 02), в която са коригирани констатираните несъответствия.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Участника е потвърдил всички изисквания на възложителя в Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01), както и в приложенията към него, както и същите са коректно попълнени.

Във връзка с гореизложеното, комисията реши, че представеното ценово предложение на участника Обединение „Консорциум Аркад“ съответства на изискванията, посочени от възложителя в документацията за участие в процедурата.

VII. Оценка на офертите на участниците по показател „Ценови параметри“ от методиката за комплексна оценка на офертите.

7.1. Оценка на офертата на участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ):

- Показател Р3 – Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, посочена в Ценовото предложение на Участника (Образец С-01) – 23,01 точки.
- Показател Р4 - Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа, участващи с коефициент на тежест- 9,75 точки.
- Показател Р5 - Предлагани параметри за образуване на единичните цени – 7,84 точки.
- Показател Р6 - Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане- 7,94 точки.

Оценката по показател „Ценово предложение“ (ЦП) на участника **ДЗЗД Консорциум**

„Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) е 48,54 точки.

7.2. Оценка на офертата на участника Обединение „Консорциум Аркад“:

- Показател Р3 – Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, посочена в Ценовото предложение на Участника (Образец С-01) – 35,00 точки.
- Показател Р4 - Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа, участващи с коефициент на тежест- 9,36 точки.
- Показател Р5 - Предлагани параметри за образуване на единичните цени – 10,00 точки.
- Показател Р6 - Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане- 15,00 точки.

Оценката по показател „Ценово предложение“ (ЦП) на участника **Обединение „Консорциум Аркад“** е **69,36 точки**.

VIII. Комплексна оценка и класиране на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, съгласно предварително обявения в документацията за обществената поръчка и в обявлението критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

Комплексната оценка на всяка от офертите се извърши по формулата $КО = ТП + ЦП$ от Методиката за определяне комплексната оценка на офертите, като изчислението на комплексните оценки е представено в приложение в табличен вид, представляващо неразделна част от Протокол № 5 от 02.04.2019г. и е както следва:

- Участникът **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** получава комплексна оценка **КО 78,54 точки**;
- Участникът **Обединение „Консорциум Аркад“** получава комплексна оценка **КО 96,60 точки**.

Съгласно получените комплексни оценки по Методиката за определяне комплексната оценка на офертите, комисията на основание чл. 58, ал. 1, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 6 от ППЗОП, извърши следното класиране на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя съгласно предварително обявения критерий за възлагане **„оптимално съотношение качество/цена“**, както следва:

Място в класирането	Участник	Комплексна оценка в точки
Първо място	Обединение „Консорциум Аркад“	96,60
Второ място	ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)	78,54

IX. Предложение по чл. 60, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ППЗОП:

Участникът Обединение от „OT Industries Fovallkozo Zrt, OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt“ да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, по мотивите, посочени в т. 3.2.2. от настоящия доклад.

X. Предложение по чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП

Да бъде сключен договор с участника, класиран на първо място **Обединение „Консорциум Аркад“**, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя по мотивите, изложени в настоящия и предхождащите го протоколи.

Настоящият доклад е съставен и подписан, без изразени особени мнения от всички членове на Комисията на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 02.04.2019г., и се предава на възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване, на основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП.

Всички препратки към ЗОП и ППЗОП в настоящия доклад, както и в приложенията към него се отнасят към разпоредбите на ЗОП и ППЗОП в сила до 01.03.2019 г.

Приложения, неразделна част от настоящия доклад:

Протокол № 1 от 07.03.2019 г. от работата на комисията съгласно чл. 54, ал. 1 - ал.6 от ППЗОП;

Протокол № 2 от 14.03.2019 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП;

Протокол № 3 от 26.03.2019 г., съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП;

Протокол № 4 от 26.03.2019 г., съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложение - Оценка на офертите по показатели Р1 и Р2;

Протокол № 5 от 02.04.2019 г., съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложение – Таблица за комплексна оценка.

Председател:

Заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2 от ЗЗЛД

Заместник – председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на
осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

членове:

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено
на осн. чл.
2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на
осн. чл. 2 от

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на
осн. чл. 2 от

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ЗЗЛД