

заличено по  
арг. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Утвърждавам доклада от работата на комисията,  
на основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП

14.02.2020  
Любомир Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“  
и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД  
на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-71 от 15.05.2019 г.



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО |               |
| БУЛГАРТРАНСГАЗ                 |               |
| Вх. № БТГ                      | 92-04-11      |
| дата:                          | 14.02.2020 г. |

## ДОКЛАД

съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-86 от 28.10.2019 г. с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20”) и обособена позиция № 2 с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с EMAT технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40”)“, с референтен номер 190-111.

В периода 04.12.2019 г.÷30.01.2020 г., назначената със заповед № БТГ-РД-09-102 от 04.12.2019 г., комисия в следния състав:

Председател:

1. Весела Русева, специалист/главен в отдел „Придобиване на активи“;

и членове на комисията:

2. Атанас Линева, ръководител отдел „Линейна експлоатация“;

3. Зоя Гроздилова, ръководител отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“;

с резервни членове на Комисията:

4. Калин Ананиев, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

5. Христо Веселинов, специалист в отдел „Линейна експлоатация“;

6. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“,

срокът за работата, на която е удължен със заповед № БТГ-РД-09-102А от 10.01.2020 г., извърши отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получената оферта от участника в процедурата с горепосоченото наименование.

### I. Участници в процедурата

Участникът, представил оферта в посочения в обявлението за обществената поръчка срок, е: „Симатекс“ ЕООД, гр. София, с вх. № БТГ-25-01-379 от 02.12.2019 г., в 16:42 ч., по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

### II. Описание на работния процес:

Комисията за провеждане на процедурата извърши действия по проверка на представената

запечатана, непрозрачна опаковка за наличие на изискуемите обозначения върху същите за съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 47, ал.2 от ППЗОП и т. 4 от Указанията за подготовка на оферта.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията извърши отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка и оповестяване на нейното съдържание.

По време на публичното отваряне на офертите не присъстваха представител/и на участника, както и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

При публичното отваряне на опаковката на участника се извърши проверка за наличие на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособените позиции, за които участникът е подал оферта, след което трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

Действията на комисията, извършени при публичното отваряне на офертата, са отразени в протокол № 1 от 04.12.2019 г.

Комисията продължи с разглеждане на документите на участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедурата и съставяне и подписване на протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. Резултатите от работата на комисията по разглеждане на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, са отразени в протокол № 2 от 24.01.2020 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Действията на комисията продължиха с публикуването на протокол № 2 от 24.01.2020 г. в профила на купувача на 24.01.2020 г.

На закрити заседания комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участника, който отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, като резултатите са отразени в протокол № 3 от 27.01.2020 г.

След това комисията, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП в срок от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения на участника, чиито оферта отговаря на изискванията на възложителя по обособените позиции, обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На публичното заседание комисията отвори и оповести ценовите предложения на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участника се извърши на 30.01.2020 г. от 14:00 часа в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, при условията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

На публичното отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, не присъстваха представител/и на участника и представители на средствата за масово осведомяване.

След това комисията в закрито заседание извърши преглед и оценка на ценовите предложения на участника по обособените позиции и извърши класиране на участника по обособените позиции, съгласно предварително обявления в документацията за участие и в обявлението критерий за възлагане „най-ниска цена“, като резултатите са отразени в протокол № 4 от 30.01.2020 г.

След тези действия комисията изготви настоящия доклад, на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, като същият е подписан от всички членове на комисията без изразени особени мнения.

**III. Класиране на участника по обособените позиции, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, съгласно предварително обявения в документацията за обществената поръчка и в обявлението критерий за възлагане „най-ниска цена“.**

Комисията на основание чл. 58, ал. 1, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, извърши следното класиране на участника по обособените позиции, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

| Обособена позиция №<br>..... | Място<br>в класирането | Участник                      | Предложена обща цена<br>в лева без ДДС от участника                                 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Обособена позиция №<br>1     | Първо място            | „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр.<br>София | 199 515,00<br>(сто деветдесет и девет хиляди<br>петстотин и петнадесет)             |
| Обособена позиция №<br>2     | Първо място            | „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр.<br>София | 4 299 400,00<br>(четири милиона двеста деветдесет и<br>девет хиляди и четиристотин) |

**IV. Предложение по чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП**

4.1. Да бъде сключен договор с участника, класиран на първо място **по обособена позиция № 1 „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София**, чиято оферта отговаря на изискванията и условията на възложителя по мотивите, изложени в настоящия доклад и протоколите, неразделна част от същия.

4.2. Да бъде сключен договор с участника, класиран на първо място **по обособена позиция № 2 „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София**, чиято оферта отговаря на изискванията и условията на възложителя по мотивите, изложени в настоящия доклад и протоколите, неразделна част от същия.

Настоящият доклад е съставен и подписан без изразени особени мнения от всички членове на комисията на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 30.01.2020 г. и се предава на възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване, на основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП.

**Приложения, неразделна част от настоящия доклад:**

Приложение № 1 - Протокол № 1 от 04.12.2019 г. от работата на комисията съгласно чл. 54, ал.1-ал.6 от ППЗОП;

Приложение № 2 - Протокол № 2 от 24.01.2020 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП;

Приложение № 3 - Протокол № 3 от 27.01.2020 г., съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП;

Приложение № 4 - Протокол № 4 от 30.01.2020 г., съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

**Председател:**

..... заличено по арг.  
чл. 36а, ал. 3 от  
ЗОП  
Весела Русева

**Членове:**

..... заличено по  
арг. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП  
Атанас Илиев

..... заличено по арг. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....  
Зоя Провадилова



## ПРОТОКОЛ № 4

съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-86 от 28.10.2019 г. с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20") и обособена позиция № 2 с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с EMAT технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40")“, с референтен номер 190-111

В периода 24.01.2020 г.÷27.01.2020 г., назначената със заповед № БТГ-РД-09-102 от 04.12.2019 г., комисия в следния състав:

### Председател:

1. Весела Русева, специалист/главен в отдел „Придобиване на активи“;

### и членове на комисията:

2. Атанас Линев, ръководител отдел „Линейна експлоатация“;

3. Зоя Гроздилова, ръководител отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“;

### с резервни членове на Комисията:

1. Калин Ананиев, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

2. Христо Веселинов, специалист в отдел „Линейна експлоатация“;

3. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“,  
срокът за работата, на която е удължен със заповед № БТГ-РД-09-102А от 10.01.2020 г., извърши:

- отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя;
- определяне на икономически най-изгодната оферта, съгласно критерия за възлагане най-ниска цена по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2;
- класиране на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2;
- предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2.

**1. На публично заседание на 30.01.2020 г. комисията извърши отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 на участника „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София, гр. София, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.**

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 на участника се извърши на открито заседание на 30.01.2020 г. от 14:00 часа в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, при условията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

На публичното отваряне и оповестяване на ценовите предложения не присъстваха представители на участника, нито представители на средствата за масово осведомяване.

След отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 комисията оповести цената в лева без ДДС, изписана словом, за изпълнение на предмета на поръчката, която е както следва: цифром 199 515,00 лева без ДДС и словом: сто деветдесет и девет хиляди петстотин и петнадесет лева без ДДС.

При оповестяване на цената без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 1 не беше констатирана разлика между сумата, изписана словом и тази, изписана цифром от участника.

След отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 комисията оповести цената в лева без ДДС, изписана словом, за изпълнение на предмета на поръчката, която е както следва: цифром 4 299 400,00 лева без ДДС и словом: четири милиона двеста деветдесет и девет хиляди и четиристотин лева без ДДС.

При оповестяване на цената без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 2 не беше констатирана разлика между сумата, изписана словом и тази, изписана цифром от участника.

С тези действия на комисията, приключи публичната част от заседанието на комисията.

**2.** На свое закрито заседание комисията продължи с разглеждане на документите от плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София, както и определяне на икономически най-изгодната оферта, съгласно критерия за възлагане най-ниска цена по обособените позиции.

Ценовите предложения са представени по Образец О4, подписани от управителя Людмил Стоянов.

Комисията констатира, че не са налице несъответствия между предложените единични цени в образец О4-1 и образец О4-2 съответно към Ценовото предложение по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 с посочената обща цена за изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция.

Ценовите предложения по обособените позиции на участника са коректно попълнени, като са спазени изискванията на възложителя, посочени в Образец О4 от документацията за участие и в т. 10.3. от Указания за подготовка на оферта.

**3. Класиране на участника, съгласно предварително обявления в документацията за участие и в обявлението критерий за възлагане „най-ниска цена“ по обособените позиции.**

Въз основа на предложената от участника „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София обща цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 в лева, без ДДС е извършено класиране на участника, съгласно предварително обявления в документацията за участие и в обявлението критерий за възлагане „най-ниска цена“ по обособените позиции, както следва:

| Обособена позиция №<br>..... | Място<br>в класирането | Участник                      | Предложена обща цена<br>в лева без ДДС от участника                                 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Обособена позиция №<br>1     | Първо място            | „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр.<br>София | 199 515,00<br>(сто деветдесет и девет хиляди<br>петстотин и петнадесет)             |
| Обособена позиция №<br>2     | Първо място            | „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр.<br>София | 4 299 400,00<br>(четири милиона двеста деветдесет и<br>девет хиляди и четиристотин) |



**4.Предвид гореизложеното, на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага:**

**4.1.** Да бъде сключен договор за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 1 с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20”), реф. номер 190-111, с участника, класиран от комисията на първо място „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София.

**4.2.** Да бъде сключен договор за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 2 с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с EMAT технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40”)”, реф. номер 190-111, с участника, класиран от комисията на първо място „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София.

Настоящият протокол е съставен и подписан, без изразени особени мнения от всички членове на Комисията на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 30.01.2020 г.

**Председател:**

.....  
Весела Русева

заличено по  
арг. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

**Членове:**

.....  
Атанас Динев

заличено по  
арг. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

заличено по арг. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....  
Зоя Гроздилова

**ПРОТОКОЛ № 3**

Съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

от работата на комисията за извършване на подбор на участника, разглеждане и оценка на офертата в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-86 от 28.10.2019 г. с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20") и обособена позиция № 2 с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с EMAT технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40")", с референтен номер 190-111

В периода 24.01.2020 г.÷27.01.2020 г., заповед № БТГ-РД-09-102 от 04.12.2019 г., комисия в следния състав:

**Председател:**

1. Весела Русева, специалист/главен в отдел „Придобиване на активи“;

**и членове на комисията:**

2. Атанас Линев, ръководител отдел „Линейна експлоатация“;

3. Зоя Гроздилова, ръководител отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“;

**с резервни членове на Комисията:**

1. Калин Ананиев, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

2. Христо Веселинов, специалист в отдел „Линейна експлоатация“;

3. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“;

срокът за работата, на която е удължен със заповед № БТГ-РД-09-102А от 10.01.2020 г., на свои закрити заседания извърши следното:

- разглеждане по обособените позиции на техническите предложения на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата.
- обявяване на часа и мястото на отварянето и оповестяването по обособените позиции на ценовите предложения на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

**I. Разглеждане на техническите предложения на участника по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.**

В периода от 24.01.2020 г. до 27.01.2020 г., в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ 66, на закрити заседания, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участника по обособени позиции и установи следното:

**I.1. За участника „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София, представил оферта за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2:**

**I.1.1. Представеното техническо предложение по обособена позиция № 1** от участника съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ и „д“ от ППЗОП и т.10.1., т. 10.1.1. и т. 10.1.2 от Указанията за подготовка на оферта от документацията за участие в процедурата. Техническото предложение е подписано от управителя на „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София.

**1.1.1.1.** Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, оригинал на български език, подписано от управителя на участника, което е структурирано по приложения образец О1 към документацията за участие в процедурата, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя и включва:

Подробно описание на услугите, които ще бъдат извършени в изпълнение на предмета на поръчката, като Участникът е декларирал, че ще извърши вътрешнотръбна инспекция на участъка посочен в техническата спецификация, а именно: ОС „Батулци“ – ОС „Чирен“, като се е запознал с техническите характеристики на участъка, посочени в т.2.1 от Приложение № 2 от Техническата спецификация, а именно - данните за газопровода, размерите на пусковите и приемни камери, и предлага за изпълнението на поръчката бутала с технически характеристики съответстващи на предоставените данни от Приложение № 2 към Техническата спецификация и същите не изискват преустройство на съществуващите съоръжения на Възложителя.

Към Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 като Приложение № 1 „Подробно описание на предлаганите услуги, които ще бъдат извършени в изпълнение на предмета на поръчката“, подписано от управителя на участника, са включени всички дейности, които са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя:

- Проверка за пригодност на тръбопровода за инспекция, при която специалисти на СИМАТЕКС ЕООД и инженери на подизпълнителя Rosen Europe b.v. ще участват в последните етапи от почистването на тръбопровода, ще анализират получените резултати и подпишат протокол за приемане на тръбопровода за извършване на инспекция.
- Инспекция с бутало за откриване на метални загуби 20" Tool RoCorr MFL-A, оборудвано с най-новите сензори и бърза електроника за записване на намагнитването по време на инспекцията и осигуряващи данни с висока резолюция, чрез технология с аксиално магнитно поле.
- XYZ GYRO картриране на газопровода с инсталиран жирокопен модул в MFL инспекционно бутало, което не изисква допълнителен пуск на инспекционно бутало.

Докладите, които ще бъдат изготвени от участника съответстват на изискванията на възложителя съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 1 и включват:

- Полеви доклад с данни от проведената инспекция и годността на получените данни, данните за буталото и неговото калибриране.
- Предварителен доклад с регистрирани значими дефекти участъка включващ всички дефекти с дълбочина повече от 50 % и всички дефекти с ERF по-голям от 0,98.
- Технически доклад за проведената инспекция в съответствие с "Параметри и изисквания за извършване на инспекция на тръбопровода с интелигентни бутала", версия POF 2016 г., включващ всички резултати от проведената инспекция.
- Доклад преместване на газопровода, в който ще е извършен анализ на кривината на газопровода, за да се определени всяко негово преместване.
- Доклад и анализ на оценка за пригодност за целта, с изчислена степен на нарастване на корозионни дефекти и новопоявили се дефекти, както и оценка на интегритета на газопровода. Ще бъдат оценени всички регистрирани събития, като се приложат критерии за взаимодействие. Ще бъде изчислен коефициент на ремонт за дефекти, за които е приложимо и ако металната загуба е над 10%, съгласно последната версия на ASME B31G ниво 1, включително и ниво 2 (Effective Area Method) за клъстери от метална загуба за регистриран разслой, съгласно API 579 – PART 13. Оценката за пригодност на участъците ще бъде

извършена на база максимално допустими работни налягания 5,4 Мра и 4,9 Мра. Ще се сравнят и резултатите на настоящата инспекция с предходни инспекции на участъците.

- Програма за ремонти - необходимите ремонти дейности, ако има такива, ще са посочени за 10 (десет) годишен период. Ремонтите ще бъдат категоризирани по разстояние, видове дефекти, приоритети и тръбни участъци, в случай на близко разположени дефекти.
- Ще се предостави софтуерен пакет ROSOFT за тръбопроводи, където всички резултати от инспекцията ще са взаимно свързани. ROSOFT е с възможност да помогне в планиране на поддръжката и извършването на ремонти по тръбопровода.
- В съответствие с изискванията на Възложителя ще се проведе обучение на трима специалисти на възложителя в офисите на Rosen Europe b.v. в Германия или в Англия или в Нидерландия.

Всички услуги по изпълнение предмета на поръчката са разписани в приложен Времеви график за изпълнение на отделните задачи в рамките на инспекцията за участъка, както и гаранционната поддръжка в относително време в изпълнение на изискването за Приложение №4 за прилагане на времеви график за изпълнение на поръчката, от образец О1-2 предложение за изпълнение на поръчката, част от документацията за участие.

Участникът е представил технически спецификации на български и английски език на предлаганото бутало, които отговарят на изискванията на възложителя.

Участникът е посочил точността за определяне на XYZ координатите на събитията по газопровода.

Участникът е посочил, че ще осигури достатъчен брой маркери за изпълнение на поръчката.

Участникът е попълнил всички приложими таблици от Приложение 3 към техническата спецификация по обособена позиция № 1 с данни, които съответстват на изискванията на възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 предложението от участника срок за изпълнение на услугите е **278 календарни дни**, считано от датата на двустранно подписан протокол за предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемане от участника на участъка, което отговаря на изискванията на възложителя.

Участникът се е съгласил, че за предаването на участъка и за стартирането на полевите работи по вътрешнотръбната инспекция, ще бъде уведомен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три месеца след получено писмено уведомление за готовност от страна на възложителя за предаването на участъка.

Предложеното от участника гаранционно поддържане е 12 месеца, което обхваща отговорността за качествено изпълнение на възложените задачи по предмета на договора, което отговаря на изискванията на възложителя.

Участникът е декларирал, че гаранционното поддържане започва да тече от датата на подписване на Протокола за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Докладите от извършената инспекция – „Пригодност за целта“ и „Програма за ремонтите“ и представения сертификат за качество за всеки участък, което отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 10 от Техническата спецификация.

Участникът е заявил, че ако Възложителят поиска преработване и/или допълване на докладите и материалите, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в срок до 10 (десет) работни дни, от датата на получаване на Уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е изцяло за сметка на участника, когато бъдат установени при полеви проверки на данните несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, в докладваните от участника данни за дефекти и/или съоръжения по



газопровода относно определянето, локализирането и оразмеряването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им и това ще е за сметка на изпълнителя.

Участникът е декларирал, че ако в рамките на гаранционното поддържане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи несъответствия в докладваните от него данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, той ще е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни, от датата на получаване на Уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да ги анализираме повторно и да ги коригираме за негова сметка. При необходимост участникът може да извърши проверка на място, съгласувана предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че след коригирането им не се постигне договорената достоверност на откриване и/или точност на оразмеряване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска повторяне на инспекционни дейности и доклади, които участникът ще извърши за негова сметка.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 са потвърдени условията на възложителя по т. 3 и т. 4 от Образец О1.

Направените от участника предложения, напълно отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 и приложенията към нея.

Към техническото предложение, участникът е приложил:

**I.1.1.2.** Декларация, подписана от Людмил Стоянов - представляващ участника (оригинал), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, което отговаря на изискванията на възложителя.

На основание изложените констатации, комисията с единодушно решение прие, че техническото предложение **по обособена позиция № 1** на участника **„СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София** отговаря на изискванията и условията на Възложителя, в т.ч. на изискванията заложи в „Техническата спецификация“ по обособена позиция № 1 от документацията за участие, във връзка с което комисията взе единодушно решение по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 на участника.

**I.2.1. Представеното техническо предложение по обособена позиция № 2** от участника съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ и „д“ от ППЗОП и т.10.1., т. 10.1.1. и т. 10.1.2 от Указанията за подготовка на оферта от документацията за участие в процедурата. Техническото предложение е подписано от управителя на „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София.

**I.2.1.1.** Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, оригинал на български език, подписано от управителя на участника, което е структурирано по приложения образец О1 към документацията за участие в процедурата, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя и включва:

Подробно описание на услугите, които ще бъдат извършени в изпълнение на предмета на поръчката, като Участникът е декларирал, че ще извърши вътрешнотръбна инспекция на участъците, посочени в техническата спецификация, а именно: Участък № 1 ОС „Лозенец“ – ОС „Стряма“ и Участък № 2 – ОС Стряма – ОС Пиперево, като се е запознал с техническите характеристики на участъците, посочени в т.2.1 от Приложение № 2 от Техническата спецификация, а именно - данните за газопровода, размерите на пусковите и приемни камери, и предлага за изпълнението на поръчката бутала с технически характеристики съответстващи на предоставените данни от Приложение № 2 към Техническата спецификация и същите не изискват преустройство на съществуващите съоръжения на Възложителя.

Към Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 като Приложение

№ 1 „Подробно описание на предлаганите услуги, които ще бъдат извършени в изпълнение на предмета на поръчката“, подписано от управителя на участника, са включени всички дейности, които са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя:

- Проверка за пригодност на тръбопровода за инспекция, при която специалисти на СИМАТЕКС ЕООД и инженери на подизпълнителя Rosen Europe b.v. ще участват в последните етапи от почистването на тръбопровода, ще анализират получените резултати и подписат протокол за приемане на тръбопровода за извършване на инспекция.
- Геометрична инспекция, която ще бъде извършена за сметка на участника, тъй като използването е част от стандартното изпълнение на комбинирана инспекция, когато трябва да се изследват газопроводи с EMAT технология. Използването на буталото ще гарантира коректността на цялостните резултати от инспекцията. Ще се използва високо технологично геометрично бутало 40" XGP, с чийто пуск ще се извърши и картиране на тръбопровода в три измерения, а именно XYZ GYRO картиране на газопровода с инсталиран жирокопен модул в XGP инспекционно бутало.
- Инспекция с бутало за откриване на метални загуби MFL/AFD 40" Tool MFL-C, оборудвано с най-новите сензори и бърза електроника за записване на намагнитването по време на инспекцията и осигуряващи данни с висока резолюция, чрез технология с напречно магнитно поле, позволяваща тесни надлъжни дефекти да бъдат регистрирани.
- Инспекция с бутало 40" EMAT-C за откриване на пукнатини и нарушена изолация на газопроводи. Технологията е подходяща за газопроводи без необходимост от допълнителна куплираща среда.

Докладите, които ще бъдат изготвени от участника съответстват на изискванията на възложителя съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 2 и включват:

- Полеви доклад с данни от проведената инспекция и годността на получените данни, данните за буталото и неговото калибриране.
- Предварителен доклад с регистрирани значими дефекти за всеки участък поотделно включващ: пукнатинообразни дефекти с дължина над 50 мм и дълбочина над 40% от дебелината на стената, дефекти с  $ERF \geq 0.98$ , дефекти с дълбочина над 50% от дебелината на стената, побитости/гофри с дълбочина над 5%OD, като ще се приложат и съответните изкопни страници.
- Технически доклад за проведената инспекция в съответствие с "Параметри и изисквания за извършване на инспекция на тръбопроводи с интелигентни бутала", версия POF 2016 г., включващ всички резултати от проведената инспекция.
- Доклад преместване на газопровода, в който ще е извършен анализ на кривината на газопровода, за да се определени всяко негово преместване.
- Доклад и анализ на оценка за пригодност за целта, с изчислена степен на нарастване на корозионни дефекти и новопоявили се дефекти, както и оценка на интегритета на газопровода. Ще бъдат оценени всички регистрирани събития, като се приложат критерии за взаимодействие. Ще бъде изчислен коефициент на ремонт за дефекти, за които е приложимо и ако металната загуба е над 10%, съгласно последната версия на ASME B31G ниво 1, включително и ниво 2 (Effective Area Method) за клъстър от метална загуба, за регистриран разслоя, съгласно API 579 – PART 13. Оценката за пригодност на участъците ще бъде извършена на база максимално допустими работни налягания 5,4 Мра и 5,2 Мра. Ще се сравнят и резултатите на настоящата инспекция с предходни инспекции на участъците.
- Програма за ремонти - необходимите ремонти дейности, ако има такива, ще са посочени за 10 (десет) годишен период. Ремонтите ще бъдат категоризирани по разстояние, видове дефекти, приоритети и тръбни участъци, в случай на близко разположени дефекти.



- Ще се предостави софтуерен пакет ROSOFT за тръбопроводи, където всички резултати от инспекцията ще са взаимно свързани. ROSOFT е с възможност да помогне в планиране на поддръжката и извършването на ремонти по тръбопровода.

- В съответствие с изискванията на Възложителя ще се проведе обучение на четирима специалисти на възложителя в офисите на Rosen Europe b.v. в Германия или в Англия или в Нидерландия.

Всички услуги по изпълнение предмета на поръчката са разписани в приложен Времеви график за изпълнение на отделните задачи в рамките на инспекцията за участъка, както и гаранционната поддръжка в относително време в изпълнение на изискването за Приложение №4 за прилагане на времеви график за изпълнение на поръчката, от образец О1-2 предложение за изпълнение на поръчката, част от документацията за участие.

Участникът е представил технически спецификации на български и английски език на предлаганите бутала, които отговарят на изискванията на възложителя.

Участникът е посочил точността за определяне на XYZ координатите на събитията по газопровода.

Участникът е посочил, че ще осигури достатъчен брой маркери за изпълнение на поръчката.

Участникът е попълнил всички приложими таблици от Приложение 3 към техническата спецификация по обособена позиция № 2 с данни, които съответстват на изискванията на възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 предложеният от участника срок за изпълнение на услугите е **278 календарни дни**, считано от датата на двустранно подписан протокол за предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемане от участника на участъка, което отговаря на изискванията на възложителя.

Участникът се е съгласил, че за предаването на участъците и за стартирането на полевите работи по вътрешнотръбната инспекция, ще бъде уведомен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три месеца след получено писмено уведомление за готовност от страна на възложителя за предаването на им.

Предложеното от участника гаранционно поддържане е 12 месеца, което обхваща отговорността за качествено изпълнение на възложените задачи по предмета на договора, което отговаря на изискванията на възложителя.

Участникът е декларирал, че гаранционното поддържане започва да тече от датата на подписване на Протокола за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Докладите от извършената инспекция - "Пригодност за целта" и "Програма за ремонтите" и представения сертификат за качество за всеки участък, което отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 10 от Техническата спецификация.

Участникът е заявил, че ако Възложителят поиска преработване и/или допълване на докладите и материалите, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в срок до 10 (десет) работни дни, от датата на получаване на Уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е изцяло за сметка на участника, когато бъдат установени при полеви проверки на данните несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, в докладваните от участника данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода относно определянето, локализирането и оразмеряването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им и това ще е за сметка на изпълнителя.

Участникът е декларирал, че ако в рамките на гаранционното поддържане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи несъответствия в докладваните от него данни за дефекти и/или съоръжения по



газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, той ще е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни, от датата на получаване на Уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да ги анализираме повторно и да ги коригираме за негова сметка. При необходимост участникът може да извърши проверка на място, съгласувана предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че след коригирането им не се постигне договорената достоверност на откриване и/или точност на оразмеряване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска повторяне на инспекционни дейности и доклади, които участникът ще извърши за негова сметка.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 са потвърдени условията на възложителя по т. 3 и т. 4 от Образец О1.

Направените от участника предложения, напълно отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 2 и приложенията към нея.

Към техническото предложение, участникът е приложил:

**I.2.1.2.** Декларация, подписана от Людмил Стоянов - представляващ участника (оригинал), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, което отговаря на изискванията на възложителя.

На основание изложените констатации, комисията с единодушно решение прие, че техническото предложение **по обособена позиция № 2** на участника „СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София отговаря на изискванията и условията на Възложителя, в т.ч. на изискванията заложи в „Техническата спецификация“ по обособена позиция № 2 от документацията за участие, във връзка с което комисията взе единодушно решение по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 на участника.

**II. Обявяване на датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.**

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача с изх. № БТГ-24-00-253 от 27.01.2020 г., подписано от председателя на комисията, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

Настоящият протокол е съставен и подписан, без изразени особени мнения от всички членове на комисията на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 27.01.2020 г.

**Председател:**

заличено по арг. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Весела Русева

**Членове:**

заличено по арг.  
чл. 36а, ал. 3 от  
ЗОП

Атанас Линева

заличено по арг. чл.  
36а, ал. 3 от ЗОП

Зоя Гроздилова

**ПРОТОКОЛ № 1**

от работата на комисията съгласно чл. 54, ал. 1 - ал. 6 от Правилника за прилагане Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

На 04.12.2019 г., назначената със заповед № БТГ-РД-09-102 от 04.12.2019 г. комисия за провеждане на открита процедура по ЗОП с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20“) и обособена позиция № 2 с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с EMAT технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40“)“, с референтен номер 190-111, открита с решение № БТГ-РД-07-86 от 28.10.2019 г., в състав:

**Председател:**

1. Весела Русева, специалист/главен в отдел „Придобиване на активи“;

**и членове на комисията:**

2. Атанас Линева, ръководител отдел „Линейна експлоатация“;
3. Зоя Гроздилова, ръководител отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“;

**с резервни членове на Комисията:**

1. Калин Ананиев, специалист в отдел „Придобиване на активи“;
2. Христо Веселинов, специалист в отдел „Линейна експлоатация“;
3. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“,

извърши следното:

Председателят на комисията получи 1 (една) оферта, подадена от участник в конкретната процедура, която е регистрирана в списъка с участниците (протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, съдържащ информация за всички участници и получени оферти).

В 10:00 часа на 04.12.2019 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

След получаване на списъка с участниците (протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, съдържащ информация за всички участници и получени оферти) и представената оферта, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Участникът, представил оферта в посочения в обявлението за обществената поръчка срок, е: „Симатекс“ ЕООД, гр. София, с вх. № БТГ-25-01-379 от 02.12.2019 г., в 16:42 ч., по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:

**I. Публично отваряне на офертата на участника**

По време на публичното отваряне на офертите не присъстваха представител/и на участника, както и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в запечатана непрозрачна опаковка и е с изискуемите обозначения върху същата, в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.



## БУЛГАРТРАНСГАЗ

Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори опаковката на участника **„Симатекс“ ЕООД, гр. София**, като извърши следното:

Отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповестяване на нейното съдържание.

При отварянето на опаковката на участника, се констатира наличие на отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции № 1 и обособена позиция № 2, след което, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособените позиции № 1 и № 2 и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции № 1 и № 2 на участника.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, комисията установи, че участникът не е посочил в офертата си информация, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, поради което офертата на участника няма конфиденциален характер.

С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Настоящият протокол отразява извършените действия на комисията относно публичното отваряне на получената от участника оферта в открита процедура по ЗОП с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20") и обособена позиция № 2 с наименование: „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с EMAT технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40")", с референтен номер 190-111 и същият е съставен и подписан на 04.12.2019 г. от членовете на комисията без възражения и изразени особени мнения.

**Председател:**

заличено по арт. чл.

36а, ал. 3 от ЗОП

Засела Русева

**и членове:**

заличено по арт. чл.

36а, ал. 3 от ЗОП

Атанас Линева

заличено по арт. чл.

36а, ал. 3 от ЗОП

Зордана Гроздилова