

Утвърждавам доклада от работата на комисията,
на основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП

Любомир Кръстев
26.01.2018г.

Любомир Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“
и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД
на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 09.05.2017 г.



ДОКЛАД

съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

от работата на комисията по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, както и разглеждане, оценката и класирането на офертите в открита процедура
по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-43 от 08.11.2017 г. за провеждане на открита
процедура по ЗОП с наименование: Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени
позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“

Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“

Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“, реф. номер 170-078 на
„Булгартрансгаз“ ЕАД

В периода 14.12.2017 г.÷24.01.2018 г., назначената със заповед № БТГ-РД-09-55 от 14.12.2017
г., комисия в следния състав:

Председател:

1. Надя Стойкова, зам. ръководител на отдел „Придобиване на активи“

и членове:

2. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в управление „Правно“;

3. Ралица Велкова, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

4. Христо Владимирев, ръководител на сектор „Машини и оборудване“;

5. Христо Веселинов, специалист „Линейна експлоатация“ в отдел „Линейна експлоатация“.

с резервни членове на комисията:

1. Надежда Брейчева, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

2. Кирил Велков, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

3. Зоя Гроздилова, юрисконсулт в управление „Правно“;

4. Васил Николов, специалист „Машини и оборудване“ в сектор „Машини и оборудване“

извърши отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти от участниците
в процедурата с горепосоченото наименование.

I. Описание на работния процес:

Комисията за провеждане на процедурата извърши действия по проверка на представените
запечатани, непрозрачни опаковки и за наличие на изискуемите обозначения върху същите за
съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 47, ал.2 от ППЗОП и т. 9 от Указанията за
подготовка на оферта. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията извърши отваряне по реда
на тяхното постъпване в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на запечатаните непрозрачни

опаковки и оповестяване на тяхното съдържание. При публичното отваряне на опаковките на участниците се извърши проверка за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха съответното техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците.

След това работата на комисията продължи с разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедурата и съставяне и подписване на протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. Резултатите от работата на комисията по разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, са отразени в протокол № 1 от 15.12.2017 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Действията на комисията продължиха с изпращането на протокола на участниците и публикуването му в профила на купувача в един и същи ден – 19.12.2017 г.

След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията продължи с разглеждане на техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя за подбор като резултатите са отразени в настоящия доклад.

След това комисията, в срок от два работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовото предложение. На публичното отваряне комисията отвори и оповести ценовото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД.

Комисията извърши оценка на офертата на участника и го класира, съгласно предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“.

След тези действия комисията изготви настоящия доклад, на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, като същият е подписан от всички членове на комисията без изразени особени мнения.

II. Председателят на комисията получи офертите, постъпили по конкретната процедура с протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В 14:30 ч. часа на 14.12.2017 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

След получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представените оферти, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Участниците, представили оферти в запечатани непрозрачни опаковки в посочения в обявлението за обществената поръчка срок, са както следва:

1. „Текис“ ЕООД по обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“, с рег. № БТГ-25-01-289 от 13.12.2017 г., 13:43 часа;
2. „Про Арм“ ЕООД по обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“, с рег. № БТГ-25-01-290 от 13.12.2017 г., 13:49 часа;
3. „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД по обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“, с рег. № БТГ-25-01-291 от 13.12.2017 г., 14:34 часа;

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:

III. Действия, свързани с отваряне и разглеждане на документите в опаковките на участниците, както и на допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП:

3.1. Публично отваряне на офертите на участниците:

По време на публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците,

както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в запечатани непрозрачни опаковки и с изискуемите обозначения върху същите, в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и т. 9 от Указания за подготовка на оферта.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на запечатаните непрозрачни опаковки на участниците и оповестяване на тяхното съдържание и констатира наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособените позиции, за които се участва, след което, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички участници.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП комисията установи, че участниците „Текис“ ЕООД и „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД са посочили в офертите си информация, която смятат за конфиденциална, както следва:

Участниците са приложили декларации, в които е посочено, че офертата има конфиденциален характер по отношение на упоменаването на производителите на предлаганите стоки и тази информация не следва да бъде разкривана от възложителя. Комисията счита, че участниците са се позовали правомерно на конфиденциалност и посочената информация ще бъде заличена при публикуване на настоящия доклад в профила на купувача, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Участникът „Про Арм“ ЕООД не е посочил в офертата си информация, която смята за конфиденциална, поради което офертата на този участник няма конфиденциален характер.

С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

3.2. Разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критерия за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Резултатите от работата на комисията по разглеждане на представените документи от участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критерия за подбор, са отразени в протокол № 1 от 15.12.2017 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП съставеният и подписан от комисията протокол № 1 от 15.12.2017 г. е публикуван на профила на купувача на 19.12.2017 г. и същият е изпратен на участниците в процедурата в същия ден на пощенските адреси, посочени в ЕЕДОП, с куриерска услуга с обратна разписка.

Протоколът е получен от участника „Про Арм“ ЕООД на 20.12.2017 г., „Текис“ ЕООД на 05.01.2018 г. и „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД на 10.01.2018 г., съгласно върнати обратни разписки.

3.2.1. С протокол № 1 от 15.12.2017 г. на участника „Про Арм“ ЕООД, във връзка с констатирани от комисията нередовности, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП се предостави възможност, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването на протокола, да предостави нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация, с който смята, че ще се удовлетворят поставените от възложителя изисквания.

Участникът, в законоустановения срок до 5 (пет) работни дни не представи нов ЕЕДОП, във връзка с което комисията разглежда за съответствие с изискванията към личното състояние и критерия за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата първоначално представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях.

На база на първоначално представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, участникът не отговаря на критерия за подбор, в т.ч. на минималното

изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.1.1. от Указания за подготовка на оферта, както и не е спазил условията за попълване на ЕЕДОП, съдържащи се в самия образец, по отношение на попълването на раздел „Форма на участие“ от част II, буква А и част II, буква В от ЕЕДОП, поради обстоятелствата, изложени в т. 2 от протокол № 1 от 15.12.2017 г.

Предвид изложеното, комисията единодушно реши, на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото предложение по обособена позиция № 1 на участника да не бъде разгледано, както и да предложи участника за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради обстоятелството, че участникът не отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор, както и не е изпълнил условие от документацията за обществената поръчка, по отношение на попълването на раздел „Форма на участие“ от част II, буква А и част II, буква В от ЕЕДОП.

3.2.2. По отношение на участниците „Текис“ ЕООД и „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД, на база на първоначално представените документи и информацията, съдържаща се в тях, комисията констатира, че участниците отговарят на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критерия за подбор в т.ч. на минималното изискване за допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП и по арг. на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията с единодушно решение допуска до разглеждане техническите предложения по обособена позиция № 1 на участниците.

IV. Разглеждане на техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние на участниците, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критерия за подбор и на другите изисквания на възложителя:

4.1. Представеното техническо предложение по обособена позиция № 1 от участника „Текис“ ЕООД съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“, „в“ и „г“ от ППЗОП и документацията за участие в процедурата:

4.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката:

Участникът ще достави газова арматура на производителите [REDACTED] (по позиции № 1, 2 и 10 от техническата спецификация), [REDACTED] (по позиции № 3-8 вкл. от техническата спецификация), [REDACTED] (по позиция № 9 от техническата спецификация) и [REDACTED] (по позиция № 11 от техническата спецификация).

В приложения към предложението за изпълнение на поръчката (образец О4) от участника са описани доставките, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на предмета на поръчка, като са посочени стандартите и нормативите, на които отговарят предлаганите продукти, изпитания и др. за доказване на изискванията на възложителя от техническата спецификация, количество и мярка на предлаганите продукти и за позиции № 1, 2, 9 и 10 от техническата спецификация - производители (посочени са пълните наименования на производителите и правноорганизационната им форма).

По отношение на производителите на предлаганите продукти по позиции № 3-8 вкл. и 11 от техническата спецификация, участникът не е посочил пълните наименования на същите и правноорганизационната им форма, което не отговаря на изискванията, посочени в т. 10.1.2 от Указанията за подготовка на офертата, където е изрично посочено, че участниците следва да посочат пълните наименования на производителите и правноорганизационната им форма.

Поради липсата на тази информация, комисията не може да направи категорично заключение относно това дали представеният сертификат от American Petroleum Institute (API) за правото на ползване на API Monogram, с обхват по спецификация – API spec 6D е на производителя на предлаганите продукти по позиции № 3-7 вкл. от техническата спецификация, предвид обстоятелството, че наименованието на притежателя на сертификата, съгласно посоченото в същия документ, не съответства на посоченото от участника наименование на производителя.

Предложеният срок на доставка на арматурата е 175 дни от датата на подписване на договор и същият отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. II.2.7 от раздел II.2 за съответната обособена позиция от обявлението на поръчката и т. 8.1.1 от техническата спецификация.

Предложеният гаранционен срок на арматурата е 24 месеца от датата на доставка и същият отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 7.1 от техническата спецификация.

Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени следните документи:

- заверено копие на документ, от който е видно, че предлаганото оборудване по позиция 1 от техническата спецификация е произведено и изпитано съгласно API 598, който е представен и в превод на български език;
- заверено копие на сертификат, удостоверяващ, че производителят на оборудването по позиция № 2 от техническата спецификация е сертифициран от American Petroleum Institute (API) за правото на ползване на API Monogram, с обхват по спецификация – API spec 6D. Сертификатът е представен и в превод на български език.
- заверено копие на сертификат, удостоверяващ, че [REDACTED] е сертифициран от American Petroleum Institute (API) за правото на ползване на API Monogram, с обхват по спецификация – API spec 6D. Сертификатът е представен и в превод на български език. Предвид посоченото по-горе по отношение на производителя на предлаганите продукти по позиции № 3-7 вкл. от техническата спецификация, комисията не може да направи преценка, дали дружеството, което притежава този сертификат е производител на продуктите по позиции № 3-7 вкл. от техническата спецификация.
- технически материали на крановете и техните управления, както и на клапаните по позиции № 2-9 вкл. и позиция № 11 от техническата спецификация, от които са видни конструкцията и техническите данни на съответното оборудване, както и схемите на свързване на управленията. Типът на системата за АЗК (Автоматично Затваряне на Крана) на крановете, за които се изисква да бъдат с такава система, е „Automatic Line Break System“ (сравняване на налягането в допълнителна/и бутилка/и с налягането в газопровода), като това е показано в представената принципна схема на свързване на блока за управление на пневмо - хидро привода. Документите са представени и в превод на български език;
- по отношение на позиция № 1 от техническата спецификация са представени следните документи:

Документация за настройка на позиционера и датчиците за обратна връзка, която е представена и в превод на български език, и от която е видно, че същите отговарят на изискванията на възложителя. *Представени са също така документи с технически данни за крана, които са на руски език, без да е представен превод на български език.*

- *За крана по позиция № 10 от техническата спецификация са представени документи с технически данни за крана, които са на руски език, без да е представен превод на български език.*

Съгласно изискванията на т. 10.1.2 от Указанията за подготовка на офертата, към предложението за изпълнение на поръчката, от участника **задължително** следва да се приложат каталози или други технически материали на крановете и техните управления, както и на клапаните по всяка позиция от техническата спецификация, от които да са видни конструкцията и техническите данни на съответното оборудване, както и схемите на свързване на управленията.

В конкретния случай, приложените документи за крановете по позиции № 1 (с изключение на документите за настройка на позиционера и датчиците за обратна връзка) и № 10 не отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на оферта, част от документацията на обществената поръчка, в които изрично е записано, че същата се „изготвя и представя на български език, освен когато възложителят е допуснал в обявлението за обществената поръчка,

офертата да се представя на официалния език на съответната страна, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната".

Конкретната поръчка е с място на изпълнение – Република България, и в тази връзка в раздел IV.2.4. „Език, на който могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие" от обявлението на поръчката е изрично посочено, че езикът на офертата е български.

Отделно от това, в т. 3 от Указанията за подготовка на оферта, част от документацията на обществената поръчка, е изрично предвидено, че когато участник в процедурата представя документи на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

Предвид горното, комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на участника е непълно, поради непредставяне на документи в превод на български език, представляващ част от същото, и съответно предложението не отговаря на изискванията на възложителя от обявлението на обществената поръчка и от Указанията за подготовка на оферта от документацията за участие.

Поради тези обстоятелства, комисията не разглежда представените документи на чужд език, във връзка с което и не може да направи преценка, дали предлаганите кранове по тези позиции отговарят на изискванията на възложителя.

На базата на информацията от предложението за изпълнение на поръчката и приложените документи, предлаганата арматура по позиция № 9 от техническата спецификация не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като присъединяването на крановете е за заваряване към тръба Φ 60,3, а съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел „Присъединяване" от информационния лист за тази позиция, кранът следва да бъде с присъединяване за заваряване към тръба Φ 57.

Предлаганата арматура по останалите позиции от техническата спецификация отговаря на изискванията на възложителя.

4.1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в" от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, която отговаря на изискванията на възложителя;

4.1.3. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата, която отговаря на изискванията на възложителя.

4.1.4. Декларация за конфиденциалност. Съгласно посоченото в т. 3.1 от настоящия доклад по отношение на приложената от участника декларация за конфиденциалност, информацията за производителите на предлаганите стоки ще бъде заличена при публикуване на настоящия доклад в профила на купувача, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

На основание изложените констатации по отношение на непредставяне на изискуема информация за производителите на предлаганата газова арматура по позиции № 3-8 вкл. и 11 от техническата спецификация, непредставянето на български език на документи, които се изисква да бъдат представени в офертата съгласно условията на възложителя, във връзка с което не може да бъде направена преценка дали предлаганите кранове по позиции №1 и №11 отговарят на изискванията на възложителя и констатираното несъответствие при присъединяването на крана по позиция № 9 от техническата спецификация, техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, предвид което комисията взе единодушно решение на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри" на участника, както и да предложи участника за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, поради обстоятелството, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

4.2. Представеното техническо предложение от участника „Техноинженеринг Консулт" ЕООД съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и документацията за участие в процедурата:

4.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката:

Участникът ще достави газова арматура на производителите [REDACTED] (по позиция № 1 от техническата спецификация), [REDACTED] (по позиции № 2-10 вкл. от техническата спецификация) и [REDACTED] (по позиция № 11 от техническата спецификация).

В приложения към предложението за изпълнение на поръчката (образец О4) от участника са описани доставките, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на предмета на поръчка, като са посочени стандартите и нормативите, на които отговарят предлаганите продукти, изпитания и др. за доказване на изискванията на възложителя от техническата спецификация, производители (посочени са пълните наименования на производителите и правноорганизационната им форма) и количество и мярка на предлаганите продукти.

Предложеният срок на доставка на арматурата е 130 дни от датата на подписване на договор и същият отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. II.2.7 от раздел II.2 за съответната обособена позиция от обявлението на поръчката и т. 8.1.1 от техническата спецификация.

Предложеният гаранционен срок на арматурата е 24 месеца от датата на доставка и същият отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 7.1 от техническата спецификация.

Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени следните документи:

- заверено копие на документи, от които е видно, че предлаганото оборудване по позиция 1 от техническата спецификация е произведено и изпитано съгласно API 598, който е представен и в превод на български език;
- заверено копие на сертификат, удостоверяващи, че производителите на оборудването по позиции № 2-7 вкл. от техническата спецификация са сертифицирани от American Petroleum Institute (API) за правото на ползване на API Monogram, с обхват по спецификация – API spec 6D. Сертификатите са представени и в превод на български език. Наименованието на притежателя на сертификата, съгласно посоченото в същия, съответства изцяло на посочения от участника производител на продуктите по позиции № 2-7 вкл. от техническата спецификация.
- технически материали на крановете и техните управления, както и на клапаните по всяка позиция от техническата спецификация, от които са видни конструкцията и техническите данни на съответното оборудване, както и схемите на свързване на управленията. За позиция № 1 е представена и документация за настройка на позиционера и датчиците за обратна връзка. Типът на системата за АЗК (Автоматично Затваряне на Крана) на крановете, за които се изисква да бъдат с такава система, е „Automatic Line Break System” (сравняване на налягането в допълнителна/и бутилка/и с налягането в газопровода), като това е показано в представената принципна схема на свързване на блока за управление на пневмо - хидро привода. Документите са представени и в превод на български език.

На базата на информацията от предложението за изпълнение на поръчката и приложените документи, предлаганата арматура по всички позиции от техническата спецификация отговаря на изискванията на възложителя.

4.2.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, която отговаря на изискванията на възложителя;

4.2.3. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата, която отговаря на изискванията на възложителя.

4.2.4. Декларация за конфиденциалност. Съгласно посоченото в т. 3.1 от настоящия доклад по отношение на приложената от участника декларация за конфиденциалност, информацията за производителите на предлаганите стоки ще бъде заличена при публикуване на настоящия доклад в профила на купувача, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника по обособена

позиция № 1 отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 на участника.

V. Оценка на офертата на участника „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД по обособена позиция № 1 по качествените показатели от методиката за определяне на комплексната оценка на офертите:

- Гаранционен срок (ТС1) – 10,00 точки
- Срок за доставка (ТС2) – 20,00 точки;
- Комплексна качествена оценка (С) – 30,00 точки.

Оценките са представени в табличен вид в приложение № 2, неразделна част от настоящия доклад.

VI. Отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 на участника „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача с изх. № БТГ-24-00-245 от 18.01.2018 г., подписано от председателя на комисията, адресирано до участниците в процедурата и представителите на средствата за масово осведомяване, датата, часа и мястото на обявяването на резултатите от оценяването на офертата по другите показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертата, включващи качествени аспекти и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

Обявяването на резултатите от оценяването на офертата по другите показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, включващи качествени аспекти и отварянето и оповестяването на ценовото предложение на участника се извърши на 23.01.2018 г. от 14:30 часа в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, при условията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

На публичното отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника не присъстваха представители на участниците, нито представители на средствата за масово осведомяване.

След обявяването на резултатите от оценяването на офертата по другите показатели, включващи качествени аспекти и отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 на „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД, комисията оповести цената за изпълнение на поръчката без ДДС, изписана словом, която е 1 333 898,00 (един милион триста тридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и осем) лева, без ДДС.

Комисията констатира, че е налице пълно съответствие на предлаганата цена на участника, посочена словом и изписана цифром, както и се запозна с параметрите на ценовата оферта на и установи, че участника е потвърдил всички изисквания на възложителя.

С тези действия на комисията, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Посочени и оферирани са всички изискуеми количества газова арматура, като единичните цени, умножени по съответните количества, отговарят на посочената обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката.

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно прие, че представеното ценово предложение на участниците съответстват на изискванията, посочени от възложителя в документацията за участие в процедурата.

VII. Класиране на участника, съгласно предварително обявения в документацията за участие и в обявлението критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

Оценката на офертата на участника „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД по показателя „цена“, изчислена от комисията по формулата от методиката за комплексна оценка е, както следва:

- „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД – 70,00 точки.

Комплексната оценка на офертата на участника, изчислена от комисията съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертата, е както следва:

- „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД – 100,00 точки.

Оценката по показател „цена“ и комплексната оценка на офертата са представени в табличен вид в приложение № 3, неразделна част от настоящия доклад.

Въз основа на извършената комплексна оценка на офертата на участника, на основание чл. 60, ал. 1, т. 6 от ППЗОП, комисията класира участника „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД, съгласно получената комплексна оценка на първо място със 100,00 точки.

VIII Комисията с единодушно решение, прави и следното предложение за отстраняване на участници и мотивите за това на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ППЗОП, както следва:

8.1. Участникът „Про Арм“ ЕООД, по мотивите, посочени в т. 3.2.1. от настоящия доклад.

8.2. Участникът „Текис“ ЕООД, по мотивите, посочени в т. 4.1 от настоящия доклад.

IX. Предложение, по чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП

9.1. По отношение на обособена позиция № 1:

Да бъде сключен договор с участника, класиран от комисията на първо място - „Техноинженеринг Консулт“ ЕООД, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя по мотивите, изложени в настоящия доклад.

9.2. По отношение на обособена позиция № 2 и № 3:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП обществената поръчка да се прекрати, тъй като не е подадена нито една оферта за участие и по двете обособени позиции.

Настоящият доклад е съставен и подписан, без изразени особени мнения от всички членове на Комисията на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 24.01.2018 г., и се предава на възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване, на основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП.

Приложения, неразделна част от настоящия доклад:

1. протокол № 1 от 15.12.2017 г., съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП;
2. Оценка на офертите по показателите, различни от цената;
3. Оценката на офертите на участниците по показателя „цена“ и комплексна оценка на офертите.

Председател:

Надя Стойкова

членове:

Десислава Петрова

Ралица Велкова

Христо Владимир

Христо Веселинов

Оценка на офертите на участниците по показателите, различни от цената в откритата процедура по ЗОП с наименование: Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“

Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“

Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“, реф. номер 170-078 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Обособена позиция № 3 „Доставка на триплетни сферични кристални / релативни измервателни уреди“						
№ участник	показател	Срок за доставка (ТС2)		Гаранционен срок (ТС1)		Комплексна качествена оценка (С)
		предложен срок за доставка	тежест на показателя в %	предложен гаранционен срок	тежест на показателя в %	
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“						
1	„Техноинженеринг Консулт“ ЕООД	130	20	24	10	30,00

Най-краткия от всички предложени срокове за доставка в календарни дни по обособена позиция № 1: 130

Най-дългият от всички предложени гаранционни срокове в календарни месеци по обособена позиция № 1: 24

Комисия в състав:

Председател:

Надя Стойкова

членове:

Десислава Петрова

Ралица Велкова

Христо Владимиров

Христо Веселинов

Оценка на офертата на участниците по показателя "цената" в откритата процедура по ЗОП с наименование: Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“
Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“
Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“, реф. номер 170-078 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

№	участник	показател	Цена (F1)		търговска оценка (F)
			предложена цена	тежест на показателя в %	
прегледена оценка (minF1/F1i) * 70					
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“					
1	„Техноинженеринг Консулт“ ЕООД		1 333 898,00	70	70,00
				70,00	70,00

Най-ниската от всички предложени цени в лева, без ДДС по обособена позиция № 1: **1 333 898,00**

Комплексна оценка на офертата на участниците в откритата процедура по ЗОП с наименование: Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“
Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“
Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“, реф. номер 170-078 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Обособена позиция № 3 „Доставка на трипълти сферични крапове , реф. номер 17.0.07.0 на „Булгаргаз“ ЕАД					
№	участник	оценка	Качествена оценка (C)	Търговска оценка (F)	Комплексна оценка (Q) Q=C+F
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“					
1	„Техноинженеринг Консулт“ ЕООД		30,00	70,00	100,00

Комисия в състав:

Председател:

Надя Стойкова

членове:

Десислава Петрова

Ралица Белкова

Христо Владимирков

Христо Веселинов